

STRUTTURE



---


CATALOGO2025

**MV** Living

Scansiona il QR Code  
per scaricare il materiale  
informativo e le condizioni  
di vendita



STRUTTURE



---

CATALOGO2025

**Listino prezzi in vigore dal 1 febbraio 2025.**

I prezzi sono IVA esclusa e possono essere soggetti a variazione anche senza preavviso.

Le dimensioni riportate nelle tabelle sono da intendersi in centimetri.

Le quote riportate nei disegni sono da intendersi in millimetri, ove non diversamente specificato.

# INDICE

## 1. bioclimatiche

---

- 6 ISCHIA
- 13 ELBA
- 20 ONDULA
- 26 RAIN COVER

## 2. schermatura verticale

---

- 34 PALA FRANGISOLE

## 3. ombreggianti

---

- 40 SOUBRETTE
- 42 STEALTH
- 44 B-SQUARE
- 46 NUVOLA

## 4. tende a pergola

---

- 52 NEW LIPARI

## 5. tunnel pensilina

---

- 64 TUNNEL PVC
- 66 TUNNEL POLICARBONATO
- 68 PENSILINA

## 6. vetrate paravento

---

- 72 BRILLANTE
- 76 SCINTILLA
- 80 VETRO FISSO
- 81 ANTAREX

## 7. illuminazione & optionals

---

- 86 ILLUMINAZIONE & OPTIONALS

1

---

# Bioclimatiche





# ISCHIA

Sistema a lamelle orientabili fino a 140° e struttura portante che consente l'installazione a parete o a isola, anche in moduli affiancati. Le proprietà bioclimatiche del frangisole offrono una gestione ottimale della luce solare diretta e del ricircolo d'aria. La potenza del motore lineare, in dotazione standard, permette inoltre di coprire ampie superfici con un unico modulo. Il telaio può essere dotato di illuminazione a led, per creare un'atmosfera rilassante e d'effetto.

#### Certificazioni EN 13561

**Resistenza al vento:** Classe 5


**Peso:** circa 40 kg/m<sup>2</sup> (variabile in base alle configurazioni)



#### Tinte disponibili

#### Altri colori a preventivo

##### DI SERIE



BIANCO  
9010



AVORIO  
1013



BIANCO SOFT 9010



AVORIO SOFT 1013




ANTRACITE SOFT  
7016

#### Informazioni tecniche



- Lamelle da 279 mm in alluminio verniciato
- Orientamento da 0° a 140°
- Viteria in acciaio Inox
- Comando a motore compreso di centralina e radiocomando
- Resistente agli agenti atmosferici
- Facile da installare
- Possibilità di realizzare coperture modulari

SEZIONI


SEZIONE LATERALE




SEZIONE FRONTALE




Schema compensatori



Lamella



Piede laterale



Piede centrale

H > 3000	
Piede laterale	245 €/pz
Piede centrale	368 €/pz


Costo aggiuntivo per singolo piantone di una struttura con altezza totale superiore ai 3 metri.

## Struttura Standard / Parete

S: sporgenza totale

H: altezza totale

L: larghezza



## LISTINO (prezzi indicati in €)

N. Lame	Sporg. (S)	SINGOLA							SINGOLA AFFIANCATA						
		Larghezza (L)							Larghezza (L)						
		200	250	300	350	400	450	500	200	250	300	350	400	450	500
7	205	6.377	6.836	7.296	8.287	8.940	9.663	9.665	5.147	5.604	6.064	7.057	7.709	8.432	8.434
8	230	6.621	7.132	7.644	8.685	9.392	10.218	10.221	5.392	5.902	6.414	7.457	8.163	8.987	8.990
9	255	7.212	7.775	8.336	9.529	10.285	11.215	11.217	5.884	6.447	7.011	8.199	8.958	9.888	9.890
10	280	7.457	8.071	8.684	9.929	10.736	11.767	11.771	6.130	6.744	7.358	8.601	9.410	10.441	10.445
11	305	8.045	8.712	9.378	10.771	11.631	12.765	12.769	6.621	7.289	7.955	9.347	10.206	11.341	11.344
12	330	8.290	9.008	9.725	11.169	12.082	13.320	13.325	6.867	7.584	8.303	9.748	10.656	11.895	11.900
13	355	8.882	9.653	10.421	12.012	12.976	14.315	14.322	7.362	8.131	8.901	10.492	11.455	12.795	12.800
14	380	9.125	9.948	10.771	12.413	13.427	14.870	14.877	7.605	8.429	9.250	10.891	11.906	13.349	13.356
15	405	9.718	10.587	11.460	13.254	14.320	15.866	15.872	8.099	8.971	9.846	11.636	12.703	14.247	14.256
16	430	9.960	10.886	11.811	13.653	14.771	16.421	16.427	8.345	9.268	10.192	12.036	13.153	14.803	14.810
17	455	10.897	11.871	12.846	14.938	16.106	17.858	17.866	9.085	10.060	11.037	13.125	14.296	16.047	16.056
18	480	11.141	12.168	13.195	15.337	16.558	18.411	18.422	9.330	10.358	11.387	13.525	14.747	16.602	16.611
19	505	11.387	12.466	13.545	15.739	17.009	18.966	18.977	9.573	10.654	11.735	13.927	15.198	17.158	17.165
20	530	11.632	12.762	13.894	16.137	17.462	19.523	19.530	9.819	10.952	12.082	14.325	15.651	17.712	17.721
21	555	12.566	13.747	14.929	17.420	18.797	20.960	20.969	10.563	11.744	12.925	15.414	16.794	18.956	18.964
22	580	12.811	14.045	15.280	17.821	19.249	21.514	21.526	10.805	12.041	13.275	15.816	17.244	19.511	19.518
23	605	13.055	14.342	15.629	18.221	19.701	22.069	22.080	11.051	12.338	13.623	16.214	17.696	20.065	20.075
24	630	13.302	14.639	15.977	18.621	20.153	22.625	22.635	11.298	12.635	13.972	16.615	18.146	20.620	20.631
25	655	14.235	15.627	17.016	19.905	21.487	24.062	24.071	12.036	13.427	14.817	17.708	19.291	21.863	21.876
26	680	14.480	15.923	17.364	20.304	21.938	24.616	24.905	12.282	13.724	15.164	18.107	19.741	22.417	22.709




ATTENZIONE: Rispettare le misure di sporgenza indicate nella tabella.

Struttura Standard / Isola

S: sporgenza totale

H: altezza totale

L: larghezza



LISTINO (prezzi indicati in €)

N. Lame	Sporg. (S)	SINGOLA							SINGOLA AFFIANCATA						
		Larghezza (L)							Larghezza (L)						
		200	250	300	350	400	450	500	200	250	300	350	400	450	500
7	205	8.378	8.932	9.489	10.600	11.156	12.266	12.270	6.422	6.979	7.535	8.649	9.205	10.316	10.318
8	230	8.816	9.422	10.031	11.292	11.900	13.112	13.117	6.766	7.373	7.982	9.242	9.850	11.063	11.065
9	255	9.211	9.871	10.530	11.843	12.501	13.819	13.823	7.162	7.821	8.481	9.794	10.452	11.769	11.771
10	280	9.650	10.361	11.073	12.533	13.244	14.662	14.667	7.504	8.214	8.928	10.387	11.098	12.516	12.522
11	305	10.046	10.808	11.571	13.084	13.847	15.369	15.372	7.899	8.663	9.425	10.938	11.702	13.222	13.227
12	330	10.484	11.299	12.114	13.775	14.590	16.213	16.218	8.241	9.055	9.871	11.532	12.345	13.969	13.976
13	355	10.882	11.749	12.617	14.326	15.192	16.921	16.925	8.638	9.504	10.372	12.083	12.950	14.676	14.683
14	380	11.318	12.238	13.156	15.018	15.934	17.765	17.772	8.979	9.899	10.817	12.675	13.594	15.425	15.431
15	405	11.717	12.686	13.656	15.568	16.537	18.472	18.478	9.375	10.346	11.316	13.227	14.198	16.131	16.137
16	430	12.348	13.370	14.391	16.549	17.570	19.606	19.612	9.815	10.836	11.857	14.013	15.036	17.072	17.079
17	455	12.894	13.968	15.040	17.253	18.325	20.462	20.470	10.363	11.437	12.509	14.717	15.790	17.929	17.937
18	480	13.140	14.266	15.391	17.652	18.776	21.016	21.026	10.607	11.734	12.857	15.117	16.242	18.484	18.491
19	505	13.385	14.562	15.739	18.050	19.227	21.571	21.581	10.851	12.028	13.204	15.519	16.694	19.040	19.046
20	530	14.019	15.245	16.473	19.032	20.262	22.709	22.716	11.292	12.519	13.746	16.306	17.532	19.980	19.988
21	555	14.565	15.844	17.125	19.733	21.014	23.565	23.573	11.840	13.118	14.398	17.007	18.285	20.836	20.846
22	580	14.810	16.142	17.474	20.135	21.466	24.118	24.129	12.083	13.413	14.747	17.409	18.739	21.391	21.401
23	605	15.055	16.439	17.823	20.533	21.918	24.673	24.683	12.328	13.711	15.095	17.809	19.192	21.946	21.956
24	630	15.688	17.122	18.559	21.515	22.950	25.812	25.820	12.768	14.202	15.636	18.596	20.029	22.887	22.899
25	655	16.234	17.722	19.209	22.218	23.705	26.666	26.680	13.314	14.802	16.287	19.297	20.783	23.744	23.756
26	680	16.480	18.018	19.558	22.618	24.156	27.220	27.510	13.559	15.099	16.636	19.698	21.234	24.300	24.590




ATTENZIONE: Rispettare le misure di sporgenza indicate nella tabella.

## Struttura Patio

S: sporgenza totale

L: larghezza



## LISTINO (prezzi indicati in €)


N. LAME	SPORG. (S)	LARGHEZZA (L)						
		200	250	300	350	400	450	500
7	<b>205</b>	6.156	6.712	7.269	8.381	8.937	10.047	10.051
8	<b>230</b>	6.597	7.202	7.811	9.071	9.679	10.892	10.897
9	<b>255</b>	6.991	7.652	8.308	9.623	10.281	11.599	11.603
10	<b>280</b>	7.431	8.141	8.852	10.315	11.026	12.442	12.447
11	<b>305</b>	7.825	8.588	9.352	10.863	11.626	13.149	13.153
12	<b>330</b>	8.266	9.080	9.893	11.555	12.370	13.994	13.997
13	<b>355</b>	8.662	9.529	10.396	12.107	12.972	14.701	14.706
14	<b>380</b>	9.100	10.019	10.937	12.796	13.713	15.544	15.552
15	<b>405</b>	9.498	10.467	11.437	13.346	14.317	16.252	16.258
16	<b>430</b>	10.127	11.151	12.171	14.328	15.350	17.386	17.394
17	<b>455</b>	10.676	11.750	12.822	15.032	16.104	18.241	18.250
18	<b>480</b>	10.921	12.046	13.171	15.431	16.555	18.797	18.806
19	<b>505</b>	11.166	12.342	13.520	15.832	17.007	19.352	19.360
20	<b>530</b>	11.799	13.027	14.254	16.812	18.042	20.489	20.496
21	<b>555</b>	12.345	13.625	14.905	17.514	18.794	21.344	21.353
22	<b>580</b>	12.590	13.921	15.255	17.915	19.247	21.899	21.909
23	<b>605</b>	12.835	14.218	15.602	18.314	19.699	22.455	22.463
24	<b>630</b>	13.469	14.903	16.339	19.296	20.731	23.590	23.600
25	<b>655</b>	14.013	15.503	16.990	19.999	21.485	24.446	24.459
26	<b>680</b>	14.260	15.798	17.337	20.398	21.936	25.001	25.291




**ATTENZIONE:** Rispettare le misure di sporgenza indicate nella tabella.

## CONFIGURAZIONI POSSIBILI


## ISCHIA A PARETE CON LAME PERPENDICOLARI



## ISCHIA A ISOLA AFFIANCATA IN SPORGENZA



## Integrazione con EVO ZIP



Il modello ISCHIA offre piena integrazione nell'installazione del sistema di schermatura verticale EVO ZIP.

I piantoni sono stati progettati per poter inserire le guide di scorrimento al loro interno, lasciando inalterato l'aspetto esteriore della struttura. Ispezioni e manutenzione possono essere svolte in maniera semplice e veloce.

### Optionals

Pressopiegato per unione strutture	62 €/ml
Riempimento delle lamelle con EPS	41 €/mq
Attacco a soffitto	113 €/pz

Sensori		
<b>Cherubini</b>	Sensore pioggia	311
	Sensore vento	135
<b>Teleco</b>	Sensore pioggia	216
	Sensore vento	107



Sistema di illuminazione a LED integrato nella lama e/o perimetrale e/o nei piantoni (vedere capitolo illuminazione)

Riempimento delle lamelle con EPS

### Particolari di tipologie di installazione



Attacco a parete



Attacco a soffitto

Altezza totale -9 cm per consentire l'apertura delle lame

### Supplementi

- Trasporto 2% (in Italia) con minimo di € 100,00\*
- Imballo 1% (in Italia)

\* Per consegne in luoghi diversi dalla sede aziendale, verrà considerato un supplemento da determinare previa verifica possibilità di accesso e scarico.

# ELBA

Un sistema a lamelle orientabili fino a 120° ed una struttura portante che permette l'installazione in configurazione a parete o ad isola, anche in moduli affiancati. Le proprietà bioclimatiche del frangisole offrono un maggiore controllo sulla luce solare diretta e sul ricircolo d'aria. La potenza del motore lineare in dotazione standard permette inoltre di coprire superfici sempre più estese con un unico modulo. Il telaio può essere dotato di illuminazione a led, per creare un'atmosfera rilassante e d'effetto.

#### Certificazioni EN 13561

**Resistenza al vento:** Classe 5


**Peso:** circa 35 kg/m<sup>2</sup> (variabile in base alle configurazioni)



#### Tinte disponibili

#### Altri colori a preventivo

##### DI SERIE



BIANCO  
9010



AVORIO  
1013



BIANCO SOFT 9010



AVORIO SOFT 1013




ANTRACITE SOFT  
7016

#### Informazioni tecniche



- Lamelle da 188,7 mm in alluminio verniciato
- Orientamento da 0° a 120°
- Viteria in acciaio Inox
- Comando a motore compreso di centralina e radiocomando
- Resistente agli agenti atmosferici

Sezioni

SEZIONE LATERALE



SEZIONE FRONTALE



Schema compensatori


Lamella

Paratia removibile


H > 3000

Piede laterale	204 €/ pz
Piede centrale	337 €/ pz

Costo aggiuntivo per singolo piantone di una struttura con altezza totale superiore ai 3 metri.



Piede laterale





Piede centrale

Struttura Standard / Parete

S: sporgenza totale

H: altezza totale

L: larghezza



LISTINO (prezzi indicati in €)

N. LAME	Sporg. (S)	SINGOLA							SINGOLA AFFIANCATA						
		Larghezza (L)							Larghezza (L)						
		110	160	210	260	310	360	410	110	160	210	260	310	360	410*
6	143	4.634	4.957	5.281	5.602	5.928	6.250	6.572	3.750	4.010	4.273	4.532	4.796	5.057	5.318
7	160	4.704	5.054	5.402	5.751	6.100	6.449	6.800	3.805	4.089	4.371	4.654	4.935	5.218	5.502
8	177	4.917	5.292	5.666	6.042	6.417	6.793	7.167	3.977	4.281	4.584	4.888	5.192	5.495	5.799
9	194	4.986	5.389	5.788	6.192	6.592	6.995	7.397	4.035	4.360	4.683	5.010	5.333	5.659	5.984
10	211	5.055	5.484	5.911	6.338	6.768	7.196	7.623	4.090	4.436	4.783	5.128	5.475	5.822	6.167
11	228	5.268	5.722	6.177	6.630	7.084	7.538	7.994	4.262	4.629	4.996	5.365	5.732	6.099	6.468
12	245	5.336	5.819	6.299	6.776	7.260	7.739	8.219	4.317	4.708	5.095	5.483	5.874	6.262	6.650
13	262	5.406	5.912	6.418	6.928	7.433	7.940	8.447	4.375	4.784	5.193	5.605	6.013	6.423	6.834
14	279	5.617	6.151	6.685	7.217	7.749	8.283	8.817	4.545	4.976	5.409	5.839	6.270	6.702	7.133
15	296	5.687	6.248	6.806	7.367	7.924	8.485	9.044	4.602	5.055	5.506	5.960	6.411	6.864	7.318
16	313	5.758	6.344	6.929	7.514	8.101	8.687	9.270	4.659	5.133	5.606	6.080	6.555	7.028	7.501
17	330	5.970	6.583	7.195	7.806	8.418	9.030	9.641	4.830	5.326	5.821	6.315	6.810	7.306	7.799
18	347	6.039	6.676	7.316	7.952	8.591	9.230	9.868	4.885	5.402	5.920	6.434	6.951	7.468	7.984
19	364	6.108	6.772	7.436	8.103	8.766	9.429	10.095	4.942	5.479	6.016	6.556	7.092	7.629	8.169
20	381	6.320	7.011	7.701	8.391	9.084	9.773	10.464	5.114	5.673	6.231	6.790	7.350	7.908	8.465
21	398	6.391	7.107	7.824	8.541	9.257	9.975	10.692	5.171	5.750	6.330	6.910	7.490	8.071	8.651
22	415	6.460	7.202	7.947	8.689	9.430	10.176	10.920	5.227	5.827	6.430	7.030	7.630	8.233	8.835
23	432	6.817	7.584	8.353	9.124	9.892	10.663	11.432	5.516	6.136	6.758	7.381	8.003	8.627	9.249
24	449	6.883	7.680	8.476	9.270	10.068	10.865	11.657	5.569	6.213	6.857	7.501	8.145	8.790	9.431
25	466	6.953	7.775	8.598	9.421	10.241	11.063	11.886	5.625	6.291	6.956	7.622	8.286	8.951	9.616
26	483	7.022	7.872	8.720	9.568	10.417	11.263	12.113	5.682	6.369	7.055	7.741	8.428	9.113	9.800
27	500	7.092	7.967	8.841	9.716	10.589	11.464	12.338	5.738	6.446	7.153	7.861	8.567	9.275	9.983
28	517	7.163	8.064	8.964	9.865	10.766	11.667	12.565	5.795	6.523	7.253	7.981	8.709	9.440	10.167

Solo per lame perpendicolari a parete.





**ATTENZIONE:** La somma delle due strutture in larghezza non può superare i 720 cm (cm. 360 singola + cm. 360 affiancata). Questa regola non va applicata quando la struttura è configurata con le lame ruotate di 90°.

## Struttura Standard / Isola

S: sporgenza totale

H: altezza totale

L: larghezza



## LISTINO (prezzi indicati in €)

N. LAME	Sporg. (S)	SINGOLA							SINGOLA AFFIANCATA						
		Larghezza (L)							Larghezza (L)						
		110	160	210	260	310	360	410	110	160	210	260	310	360	410*
6	143	5.688	6.011	6.336	6.659	6.981	7.304	7.626	4.499	4.755	5.011	5.267	5.521	5.777	6.032
7	160	5.758	6.108	6.459	6.806	7.156	7.504	7.854	4.554	4.831	5.109	5.382	5.659	5.935	6.212
8	177	5.972	6.347	6.721	7.098	7.475	7.846	8.224	4.723	5.019	5.316	5.614	5.911	6.205	6.504
9	194	6.041	6.443	6.843	7.245	7.647	8.048	8.449	4.777	5.095	5.412	5.730	6.048	6.365	6.683
10	211	6.109	6.538	6.966	7.393	7.823	8.250	8.677	4.832	5.171	5.510	5.848	6.187	6.524	6.862
11	228	6.323	6.775	7.231	7.684	8.140	8.593	9.048	5.001	5.359	5.720	6.078	6.438	6.796	7.156
12	245	6.392	6.872	7.353	7.835	8.313	8.795	9.275	5.056	5.435	5.814	6.197	6.575	6.956	7.335
13	262	6.461	6.967	7.476	7.981	8.487	8.995	9.501	5.110	5.511	5.912	6.312	6.712	7.114	7.515
14	279	6.673	7.207	7.739	8.274	8.806	9.338	9.871	5.278	5.699	6.122	6.543	6.965	7.384	7.808
15	296	6.744	7.302	7.861	8.422	8.981	9.537	10.101	5.334	5.775	6.217	6.660	7.103	7.543	7.988
16	313	6.810	7.398	7.983	8.570	9.155	9.741	10.327	5.386	5.850	6.313	6.777	7.241	7.704	8.168
17	330	7.023	7.636	8.249	8.859	9.472	10.083	10.695	5.555	6.040	6.523	7.007	7.491	7.975	8.458
18	347	7.094	7.731	8.371	9.008	9.647	10.285	10.922	5.609	6.114	6.620	7.125	7.629	8.134	8.638
19	364	7.164	7.826	8.494	9.156	9.821	10.485	11.150	5.666	6.190	6.718	7.242	7.767	8.292	8.818
20	381	7.375	8.066	8.758	9.447	10.138	10.828	11.521	5.833	6.380	6.926	7.471	8.018	8.563	9.112
21	398	7.445	8.162	8.879	9.597	10.314	11.029	11.746	5.888	6.454	7.021	7.589	8.156	8.723	9.290
22	415	7.515	8.257	9.001	9.745	10.488	11.230	11.972	5.944	6.532	7.118	7.707	8.295	8.882	9.469
23	432	7.871	8.638	9.409	10.177	10.947	11.717	12.486	6.225	6.832	7.441	8.049	8.658	9.266	9.876
24	449	7.939	8.734	9.532	10.327	11.122	11.918	12.716	6.279	6.907	7.538	8.168	8.796	9.425	10.057
25	466	8.009	8.830	9.652	10.475	11.296	12.118	12.940	6.335	6.983	7.633	8.285	8.934	9.584	10.234
26	483	8.078	8.924	9.773	10.622	11.471	12.317	13.168	6.389	7.059	7.730	8.400	9.072	9.741	10.415
27	500	8.146	9.020	9.896	10.770	11.647	12.520	13.395	6.444	7.134	7.827	8.517	9.212	9.902	10.594
28	517	8.217	9.117	10.018	10.920	11.820	12.721	13.620	6.498	7.211	7.924	8.636	9.349	10.061	10.772


Solo per lame perpendicolari a parete.



**ATTENZIONE:** La somma delle due strutture in larghezza non può superare i 720 cm (cm. 360 singola + cm. 360 affiancata). Questa regola non va applicata quando la struttura è configurata con le lame ruotate di 90°.

## Struttura Patio

S: sporgenza totale L: larghezza





## LISTINO (prezzi indicati in €)



N. LAME	SPORG. (S)	LARGHEZZA (L)						
		110	160	210	260	310	360	410
6	<b>143</b>	3.578	3.901	4.225	4.548	4.873	5.194	5.517
7	<b>160</b>	3.650	3.998	4.348	4.697	5.045	5.394	5.743
8	<b>177</b>	3.860	4.237	4.612	4.987	5.363	5.739	6.113
9	<b>194</b>	3.932	4.330	4.733	5.135	5.538	5.941	6.340
10	<b>211</b>	4.000	4.427	4.857	5.283	5.711	6.142	6.569
11	<b>228</b>	4.214	4.666	5.122	5.575	6.031	6.485	6.936
12	<b>245</b>	4.280	4.762	5.242	5.723	6.203	6.685	7.165
13	<b>262</b>	4.351	4.858	5.364	5.872	6.380	6.885	7.391
14	<b>279</b>	4.563	5.094	5.629	6.163	6.696	7.230	7.762
15	<b>296</b>	4.633	5.192	5.751	6.310	6.871	7.430	7.988
16	<b>313</b>	4.702	5.288	5.875	6.460	7.044	7.632	8.217
17	<b>330</b>	4.913	5.525	6.138	6.751	7.364	7.976	8.588
18	<b>347</b>	4.985	5.622	6.258	6.898	7.537	8.176	8.813
19	<b>364</b>	5.054	5.718	6.382	7.047	7.712	8.376	9.040
20	<b>381</b>	5.267	5.956	6.648	7.337	8.029	8.720	9.410
21	<b>398</b>	5.336	6.053	6.770	7.486	8.202	8.920	9.637
22	<b>415</b>	5.405	6.147	6.892	7.635	8.377	9.120	9.865
23	<b>432</b>	5.759	6.530	7.299	8.070	8.838	9.609	10.376
24	<b>449</b>	5.829	6.626	7.422	8.217	9.013	9.807	10.602
25	<b>466</b>	5.898	6.721	7.542	8.366	9.188	10.009	10.831
26	<b>483</b>	5.969	6.818	7.664	8.513	9.362	10.210	11.058
27	<b>500</b>	6.036	6.912	7.786	8.660	9.535	10.410	11.286
28	<b>517</b>	6.106	7.008	7.909	8.808	9.710	10.612	11.512

CONFIGURAZIONI POSSIBILI

ELBA A PARETE CON LAME PERPENDICOLARI




ELBA A ISOLA AFFIANCATA IN SPORGENZA



## Optionals

Pressopiegato per unione strutture	62 €/ml
Riempimento delle lamelle con EPS	41 €/mq
Attacco a soffitto	113 €/pz

Sensori		
Cherubini	Sensore pioggia	311
	Sensore vento	135
Teleco	Sensore pioggia	216
	Sensore vento	107



Sistema di illuminazione a LED integrato nella lama e/o perimetrale e/o nei piantoni (vedere capitolo illuminazione)

Riempimento delle lamelle con EPS

## Particolari di tipologie di installazione



Attacco a parete



Attacco a soffitto

Altezza totale di 9,5 cm per consentire l'apertura delle lame

## Supplementi

- Trasporto 2% (in Italia) con minimo di € 100,00\*
- Imballo 1% (in Italia)

\* Per consegne in luoghi diversi dalla sede aziendale, verrà considerato un supplemento da determinare previa verifica possibilità di accesso e scarico.

# ONDULA

Un sistema di copertura unico e innovativo composto da lamelle in alluminio e speciali guide a scorrimento, che in posizione di chiusura protegge dalla pioggia e dal sole. Il suo design elegante è la soluzione ideale per diversi spazi anche fuori squadra: terrazze, pergolati, gazebo e verande.

## Certificazioni EN 13561


**Resistenza al vento:** Classe 3

**Peso:** circa 13 kg/m<sup>2</sup> (variabile in base alle configurazioni)



## Tinte disponibili

### DI SERIE



BIANCO  
9010



AVORIO  
1013

### Altri colori a preventivo

## Informazioni tecniche

- Lamelle da 85 mm in alluminio verniciato
- Orientamento da 0° a 80°
- Comando ad arganello o a motore con radiocomando
- Pendenza per corretto funzionamento e deflusso delle acque minimo 3% e massimo 7%
- Se non diversamente specificato, il senso di apertura delle lamelle si ritiene essere in senso orario
- Resistente agli agenti atmosferici
- Realizzabile anche in forme irregolari
- Possibilità di realizzare coperture modulari
- Argano centrale

## Supplementi


- Trasporto 2% (in Italia) con minimo di € 100,00\*
- Imballo 1% (in Italia)

\* Per consegne in luoghi diversi dalla sede aziendale, verrà considerato un supplemento da determinare previa verifica possibilità di accesso e scarico.


SEZIONI

min3% - max7%

LAMELLE APERTE



LAMELLE CHIUSE



VISTA DALL'ALTO





Tabella per le tolleranze intermedie consigliate

A	Min/Max lamella a sbalzo	50/150 mm
B	Max distanza guide	1200 mm
S	Max sporgenza (vedi tabella prezzi)	
	Max sporgenza tenda con 2 guide	1500 mm
	Max sporgenza tenda con 3 guide	2700 mm
	Max sporgenza tenda con 4 guide	3900 mm
	Max sporgenza tenda con 5 guide	5000 mm
	Max sporgenza tenda con 6 guide	6000 mm
	Max sporgenza tenda con 7 guide	7000 mm

Posizione consigliata: arganello/motore centrale in larghezza e sporgenza.  
Ingombro scatola motore: l 70 cm.


- A Parte a sbalzo per arganello o motore al di sotto della copertura    B Interasse guide    L Larghezza    S Sporgenza

Componenti



- Lamella    Guida porta lamella e profilo compensatore    Staffa a becco per attacco a parte    Profilo "L" travi in sporgenza    Profilo "M" - travi posizionate in larghezza in corrispondenza delle guide portalamelle    Montante verticale doppia "M"    Piastra doppio M di ancoraggio a terra

Optionals



- Pluviale completo    Tettuccio    Gronda frontale

Pluviale completo ø 60, H 200	116 €/pz
Tettuccio	48 €/ml
Gronda frontale	50 €/ml


SOMFY		Telecomandi	
Somfy RTS/IO	636	Situo 1 RTS/IO	89
		Situo 5 RTS/IO	138
Sensori			
SOMFY		Sensore pioggia Ondeis*	691

\*NB: il sensore pioggia Ondeis include contatti puliti.

Patio

S: Sporgenza

L: larghezza



## LISTINO (prezzi indicati in €)

N. Lame	Larghezza (L)	Sporgenza (S)							Guida Supplementare	
		150	200	270	340	390	500	600		700
		2 Guide	3 Guide		4 Guide		5 Guide	6 Guide		7 Guide
20	143,4	827	1.127	1.443	1.734	1.909	2.360	2.811	3.260	137
21	150,4	851	1.161	1.493	1.795	1.976	2.441	2.909	3.374	138
22	157,4	877	1.194	1.541	1.851	2.042	2.524	3.006	3.490	138
23	164,4	901	1.229	1.591	1.909	2.108	2.608	3.104	3.604	139
24	171,4	927	1.261	1.640	1.967	2.174	2.689	3.205	3.718	140
25	178,4	951	1.298	1.691	2.024	2.240	2.772	3.302	3.835	140
26	185,4	977	1.331	1.741	2.081	2.308	2.852	3.401	3.949	143
27	192,4	1.004	1.365	1.789	2.141	2.374	2.937	3.500	4.063	143
28	199,4	1.028	1.398	1.839	2.198	2.439	3.019	3.599	4.177	145
29	206,4	1.052	1.433	1.885	2.256	2.506	3.101	3.698	4.295	145
30	213,4	1.134	1.552	2.023	2.428	2.687	3.328	3.968	4.611	175
31	220,4	1.160	1.588	2.073	2.485	2.753	3.410	4.066	4.724	175
32	227,4	1.185	1.620	2.122	2.545	2.818	3.493	4.167	4.838	177
33	234,4	1.209	1.656	2.172	2.601	2.884	3.576	4.265	4.954	177
34	241,4	1.235	1.689	2.219	2.660	2.952	3.657	4.363	5.070	178
35	248,4	1.260	1.723	2.269	2.718	3.019	3.741	4.462	5.183	179
36	255,4	1.286	1.757	2.317	2.775	3.084	3.823	4.561	5.297	179
37	262,4	1.312	1.791	2.368	2.832	3.149	3.906	4.659	5.414	180
38	269,4	1.383	1.896	2.488	2.985	3.311	4.105	4.899	5.693	204
39	276,4	1.409	1.928	2.536	3.043	3.379	4.187	4.996	5.808	206
40	283,4	1.433	1.963	2.585	3.100	3.443	4.269	5.096	5.922	206
41	290,4	1.458	1.996	2.635	3.159	3.510	4.352	5.196	6.037	207
42	297,4	1.482	2.031	2.686	3.217	3.577	4.435	5.294	6.153	209
43	304,4	1.508	2.064	2.734	3.274	3.643	4.517	5.392	6.266	209
44	311,4	1.586	2.176	2.863	3.436	3.813	4.730	5.648	6.564	234
45	318,4	1.610	2.212	2.912	3.495	3.880	4.813	5.746	6.680	234
46	325,4	1.635	2.244	2.961	3.552	3.947	4.895	5.845	6.795	237
47	332,4	1.661	2.280	3.009	3.609	4.012	4.978	5.944	6.910	237
48	339,4	1.686	2.313	3.059	3.668	4.078	5.061	6.043	7.024	238
49	346,4	1.711	2.346	3.109	3.727	4.145	5.143	6.142	7.138	238
50	353,4	1.734	2.380	3.158	3.783	4.213	5.227	6.240	7.254	241
51	360,4	1.817	2.498	3.293	3.953	4.392	5.449	6.507	-	270
52	367,4	1.843	2.533	3.342	4.012	4.455	5.531	6.605	-	272
53	374,4	1.867	2.566	3.391	4.071	4.521	5.615	6.706	-	272
54	381,4	1.893	2.600	3.441	4.127	4.588	5.697	6.804	-	273
55	388,4	1.916	2.633	3.490	4.186	4.657	5.780	6.902	-	273
56	395,4	1.943	2.670	3.539	4.245	4.723	5.861	7.000	-	274
57	402,4	1.967	2.702	3.588	4.300	4.786	5.944	7.100	-	274
58	409,4	1.993	2.738	3.637	4.359	4.854	6.028	7.199	-	275
59	416,4	2.148	2.962	3.893	4.683	5.196	6.452	7.709	-	328

## LISTINO (prezzi indicati in €)

N. Lame	Larghezza (L)	Sporgenza (S)								Guida Supplementare
		150	200	270	340	390	500	600	700	
		2 Guide	3 Guide		4 Guide		5 Guide	6 Guide	7 Guide	
60	<b>423,4</b>	2.173	2.995	3.942	4.742	5.263	6.536	-	-	328
61	<b>430,4</b>	2.198	3.031	3.992	4.800	5.328	6.617	-	-	330
62	<b>437,4</b>	2.222	3.064	4.043	4.856	5.396	6.699	-	-	331
63	<b>444,4</b>	2.248	3.098	4.091	4.916	5.463	6.782	-	-	331
64	<b>451,4</b>	2.272	3.131	4.141	4.974	5.528	6.865	-	-	332
65	<b>458,4</b>	2.298	3.165	4.188	5.030	5.593	6.948	-	-	332
66	<b>465,4</b>	2.323	3.199	4.238	5.088	5.659	7.029	-	-	334
67	<b>472,4</b>	2.346	3.232	4.287	5.147	5.728	7.114	-	-	334
68	<b>479,4</b>	2.373	3.268	4.337	5.202	5.793	7.196	-	-	336
69	<b>486,4</b>	2.397	3.300	4.386	5.263	5.859	7.278	-	-	338
70	<b>493,4</b>	2.424	3.335	4.435	5.321	5.925	7.361	-	-	338
71	<b>500,4</b>	2.450	3.368	4.485	5.377	5.992	-	-	-	339
72	<b>507,4</b>	2.474	3.403	4.533	5.435	6.059	-	-	-	339
73	<b>514,4</b>	2.601	3.593	4.741	5.701	6.334	-	-	-	393
74	<b>521,4</b>	2.601	3.593	4.741	5.701	6.334	-	-	-	393
75	<b>528,4</b>	2.628	3.628	4.788	5.760	6.400	-	-	-	393
76	<b>535,4</b>	2.652	3.661	4.838	5.819	6.465	-	-	-	394
77	<b>542,4</b>	2.677	3.697	4.888	5.876	6.532	-	-	-	394
78	<b>549,4</b>	2.702	3.730	4.937	5.934	6.599	-	-	-	395
79	<b>556,4</b>	2.727	3.764	4.987	5.992	6.665	-	-	-	397
80	<b>563,4</b>	2.753	3.797	5.035	6.048	6.730	-	-	-	397
81	<b>570,4</b>	2.780	3.831	5.086	6.106	6.796	-	-	-	398
82	<b>577,4</b>	2.802	3.865	5.134	6.165	6.864	-	-	-	398
83	<b>584,4</b>	2.829	3.900	5.184	6.221	6.930	-	-	-	399
84	<b>591,4</b>	2.852	3.934	5.232	6.281	6.997	-	-	-	399
85	<b>598,4</b>	2.879	3.966	5.282	6.338	7.062	-	-	-	400
86	<b>605,4</b>	2.905	4.001	5.334	6.397	7.128	-	-	-	402
87	<b>612,4</b>	3.033	4.191	5.538	6.664	7.404	-	-	-	455
88	<b>619,4</b>	3.058	4.225	5.588	6.722	7.471	-	-	-	455
89	<b>626,4</b>	3.084	4.259	5.637	6.778	7.535	-	-	-	456
90	<b>633,4</b>	3.109	4.295	5.686	6.837	7.603	-	-	-	457
91	<b>640,4</b>	3.133	4.327	5.735	6.896	7.669	-	-	-	457
92	<b>647,4</b>	3.159	4.362	5.784	6.951	-	-	-	-	458
93	<b>654,4</b>	3.184	4.395	5.835	7.011	-	-	-	-	458
94	<b>661,4</b>	3.209	4.430	5.884	7.069	-	-	-	-	461
95	<b>668,4</b>	3.233	4.463	5.934	7.124	-	-	-	-	461
96	<b>675,4</b>	3.258	4.498	5.982	7.183	-	-	-	-	463
97	<b>682,4</b>	3.284	4.531	6.032	7.241	-	-	-	-	464
98	<b>689,4</b>	3.309	4.565	6.081	7.299	-	-	-	-	464
99	<b>696,4</b>	3.334	4.599	6.131	7.357	-	-	-	-	465


## Struttura Standard / Parete singola

S: sporgenza




H: altezza totale

L: larghezza

SEZIONE LATERALE



PROSPETTO FRONTALE



## LISTINO (prezzi indicati in €)

Sporg. (Si)	SINGOLA					SINGOLA AFFIANCATA				
	Larghezza (L)					Larghezza (L)				
	150	200	250	300	350	150	200	250	300	350
150	1.864	1.977	2.133	2.249	2.406	1.256	1.370	1.525	1.642	1.798
200	2.132	2.281	2.469	2.617	2.807	1.477	1.624	1.814	1.962	2.151
250	2.229	2.377	2.566	2.713	2.905	1.524	1.673	1.864	2.010	2.201
300	2.498	2.679	2.900	3.082	3.307	1.746	1.927	2.150	2.330	2.553
350	2.595	2.775	2.999	3.179	3.403	1.796	1.976	2.199	2.379	2.601
400	2.865	3.079	3.335	3.548	3.807	2.016	2.231	2.485	2.701	2.956
450	3.059	3.273	3.529	3.744	3.998	2.113	2.327	2.582	2.797	3.052
500	3.059	3.273	3.529	3.744	3.998	2.113	2.327	2.582	2.797	3.052
550	3.426	3.672	3.962	4.209	4.498	2.381	2.630	2.920	3.165	3.456
600	3.426	3.672	3.962	4.209	4.498	2.381	2.630	2.920	3.165	3.456


Struttura Standard / Parete doppia

S: sporgenza




H: altezza totale

L: larghezza

SEZIONE LATERALE



PROSPETTO FRONTALE



LISTINO (prezzi indicati in €)

Sporg. (Si)	DOPPIA					DOPPIA AFFIANCATA				
	Larghezza (L)					Larghezza (L)				
	400	450	500	550	600	400	450	500	550	600
150	2.519	2.789	2.789	3.886	3.886	1.912	2.183	2.183	3.280	3.280
200	2.955	3.293	3.293	4.576	4.576	2.299	2.635	2.635	3.920	3.920
250	3.050	3.390	3.390	4.721	4.721	2.346	2.685	2.685	4.017	4.017
300	3.487	3.891	3.891	5.411	5.411	2.734	3.137	3.137	4.659	4.659
350	3.584	3.987	3.987	5.556	5.556	2.783	3.186	3.186	4.755	4.755
400	4.018	4.490	4.490	6.245	6.245	3.170	3.641	3.641	5.397	5.397
450	4.214	4.683	4.683	6.537	-	3.268	3.737	3.737	5.591	-
500	4.214	4.683	4.683	-	-	3.268	3.737	3.737	-	-
550	4.746	5.281	-	-	-	3.702	4.240	-	-	-
600	4.746	-	-	-	-	3.702	-	-	-	-

# RAIN COVER

Sistema in lame di alluminio regolabili contraddistinte da una particolare scanalatura, in grado di garantire la massima schermatura dal sole ed una buona tenuta dalla pioggia quando è in posizione di chiusura. Rain Cover si adatta elegantemente a qualsiasi contesto, dal giardino agli attici, a pergolati, gazebo o verande.

**Certificazioni EN 13561**


**Resistenza al vento:** Classe 3

**Peso:** circa 13 kg/m<sup>2</sup> (variabile in base alle configurazioni)



## Tinte disponibili

### DI SERIE



BIANCO  
9010



AVORIO  
1013

## Altri colori a preventivo


## Informazioni tecniche

- Lamelle da 85 mm in alluminio verniciato
- Orientamento da 0° a 80°
- Comando ad arganello o a motore con radiocomando
- Pendenza per il corretto funzionamento e per il deflusso delle acque minimo 15% e massimo 18%
- Può essere utilizzata anche come parete divisoria verticale (lamelle fisse)
- Resistente agli agenti atmosferici
- Protezione dal sole e dalla pioggia
- Realizzabile anche in forme irregolari
- Possibilità di realizzare coperture modulari

Sezioni

min 15% - max 18%

SEZIONE LATERALE LAMELLE APERTE



SEZIONE LATERALE LAMELLE CHIUSE






Tabella per le tolleranze intermedie consigliate

A	Min/Max lamella a sbalzo	50/150 mm
B	Max distanza guide	1200 mm
S	Max sporgenza (vedi tabella prezzi)	
	Max sporgenza tenda con 2 guide	1500 mm
	Max sporgenza tenda con 3 guide	2700 mm
	Max sporgenza tenda con 4 guide	3900 mm
	Max sporgenza tenda con 5 guide	5000 mm
	Max sporgenza tenda con 6 guide	6000 mm
	Max sporgenza tenda con 7 guide	7000 mm


Posizione consigliata: arganello/motore centrale in larghezza e sporgenza. Ingombro scatola motore: l 70 cm.

A Parte a sbalzo    B Interasse guide    L Larghezza    Si Sporgenza

Componenti



Optionals



Pluviale completo	Tettuccio
Pluviale completo ø 60, H 200	116 €/ pz
Tettuccio	48 €/ml


Supplementi

- Trasporto 2% (in Italia) con minimo di € 100,00\*
  - Imballo 1% (in Italia)
- \* Per consegne in luoghi diversi dalla sede aziendale, verrà considerato un supplemento da determinare previa verifica possibilità di accesso e scarico.

SOMFY	
Somfy RTS/IO	636
Telecomandi	
SOMFY Situo 1 RTS/IO	89
SOMFY Situo 5 RTS/IO	138
Sensori	
SOMFY Sensore pioggia Ondeis*	691

\*NB: il sensore pioggia Ondeis include contatti puliti.

## Patio



## Rain Cover grondaia compressa

## LISTINO (prezzi indicati in €)

N. LAME	SPORG. (Si)	LARGHEZZA (L)								GUIDA SUPPLEMENTARE
		150	200	270	340	390	500	600	700	
		2 guide	3 guide		4 guide		5 guide	6 guide	7 guide	
19	<b>145,7</b>	760	1.025	1.283	1.542	1.682	2.069	2.457	2.845	138
20	<b>152,7</b>	788	1.060	1.331	1.598	1.745	2.148	2.549	2.951	138
21	<b>159,7</b>	812	1.091	1.375	1.649	1.805	2.220	2.637	3.051	139
22	<b>166,7</b>	833	1.120	1.418	1.702	1.864	2.294	2.724	3.154	139
23	<b>173,7</b>	857	1.150	1.463	1.755	1.923	2.366	2.812	3.256	140
24	<b>180,7</b>	880	1.183	1.507	1.805	1.980	2.440	2.897	3.357	143
25	<b>187,7</b>	903	1.213	1.551	1.856	2.040	2.514	2.985	3.459	143
26	<b>194,7</b>	926	1.244	1.596	1.908	2.100	2.585	3.074	3.560	145
27	<b>201,7</b>	957	1.284	1.648	1.968	2.166	2.669	3.169	3.669	145
28	<b>208,7</b>	979	1.314	1.692	2.019	2.226	2.741	3.256	3.772	146
29	<b>215,7</b>	1.004	1.345	1.734	2.072	2.284	2.815	3.343	3.873	147
30	<b>222,7</b>	1.083	1.461	1.866	2.238	2.458	3.032	3.602	4.175	177
31	<b>229,7</b>	1.105	1.492	1.911	2.289	2.518	3.104	3.690	4.278	177
32	<b>236,7</b>	1.130	1.522	1.955	2.342	2.577	3.177	3.779	4.378	178
33	<b>243,7</b>	1.150	1.552	1.999	2.393	2.635	3.251	3.865	4.479	179
34	<b>250,7</b>	1.176	1.583	2.042	2.443	2.693	3.325	3.952	4.582	179
35	<b>257,7</b>	1.197	1.614	2.087	2.496	2.753	3.397	4.041	4.683	180
36	<b>264,7</b>	1.221	1.645	2.131	2.547	2.813	3.468	4.127	4.784	180
37	<b>271,7</b>	1.294	1.749	2.250	2.696	2.970	3.664	4.361	5.056	206
38	<b>278,7</b>	1.317	1.780	2.295	2.749	3.029	3.737	4.448	5.156	206
39	<b>285,7</b>	1.340	1.811	2.338	2.800	3.089	3.811	4.534	5.259	207
40	<b>292,7</b>	1.364	1.842	2.381	2.851	3.146	3.885	4.622	5.360	209
41	<b>299,7</b>	1.385	1.873	2.426	2.905	3.206	3.958	4.711	5.463	209
42	<b>306,7</b>	1.410	1.902	2.470	2.955	3.264	4.031	4.798	5.563	210
43	<b>313,7</b>	1.431	1.933	2.516	3.007	3.325	4.104	4.883	5.666	210
44	<b>320,7</b>	1.508	2.042	2.637	3.162	3.489	4.309	5.128	5.949	237
45	<b>327,7</b>	1.530	2.073	2.681	3.215	3.546	4.380	5.215	6.049	237
46	<b>334,7</b>	1.554	2.103	2.725	3.268	3.606	4.453	5.301	6.152	238
47	<b>341,7</b>	1.580	2.139	2.774	3.324	3.668	4.531	5.396	6.257	238
48	<b>348,7</b>	1.604	2.170	2.817	3.374	3.729	4.604	5.482	6.360	241
49	<b>355,7</b>	1.625	2.201	2.863	3.426	3.785	4.677	5.571	6.461	242
50	<b>362,7</b>	1.679	2.272	2.961	3.543	3.916	4.840	5.761	-	242

## LISTINO (prezzi indicati in €)

N. LAME	SPORG. (Si)	LARGHEZZA (L)								GUIDA SUPPLEMENTARE
		150	200	270	340	390	500	600	700	
		2 guide	3 guide		4 guide		5 guide	6 guide	7 guide	
51	<b>369,7</b>	1.760	2.389	3.092	3.709	4.093	5.058	6.022	-	272
52	<b>376,7</b>	1.784	2.422	3.136	3.761	4.151	5.132	6.111	-	273
53	<b>383,7</b>	1.807	2.452	3.180	3.814	4.212	5.208	6.200	-	273
54	<b>390,7</b>	1.839	2.491	3.234	3.876	4.279	5.289	6.298	-	274
55	<b>397,7</b>	1.862	2.523	3.280	3.927	4.341	5.364	6.386	-	274
56	<b>404,7</b>	1.885	2.553	3.326	3.981	4.401	5.438	6.476	-	275
57	<b>411,7</b>	1.909	2.583	3.371	4.033	4.462	5.512	6.564	-	276
58	<b>418,7</b>	1.932	2.615	3.413	4.085	4.519	5.587	-	-	276
59	<b>425,7</b>	2.063	2.807	3.617	4.352	4.792	5.929	-	-	328
60	<b>432,7</b>	2.085	2.838	3.664	4.404	4.854	6.002	-	-	330
61	<b>439,7</b>	2.111	2.869	3.709	4.457	4.914	6.077	-	-	331
62	<b>446,7</b>	2.131	2.900	3.754	4.509	4.972	6.151	-	-	331
63	<b>453,7</b>	2.157	2.933	3.798	4.561	5.032	6.227	-	-	332
64	<b>460,7</b>	2.178	2.963	3.843	4.615	5.094	6.301	-	-	332
65	<b>467,7</b>	2.203	2.993	3.888	4.668	5.155	6.375	-	-	334
66	<b>474,7</b>	2.226	3.025	3.935	4.719	5.214	6.449	-	-	334
67	<b>481,7</b>	2.249	3.056	3.980	4.771	5.273	6.523	-	-	336
68	<b>488,7</b>	2.272	3.089	4.022	4.825	5.335	6.599	-	-	338
69	<b>495,7</b>	2.297	3.118	4.067	4.877	5.394	6.673	-	-	338
70	<b>502,7</b>	2.327	3.158	4.121	4.938	5.464	-	-	-	339
71	<b>509,7</b>	2.351	3.190	4.167	4.991	5.523	-	-	-	339
72	<b>516,7</b>	2.374	3.220	4.212	5.043	5.582	-	-	-	340
73	<b>523,7</b>	2.503	3.411	4.416	5.310	5.855	-	-	-	393
74	<b>530,7</b>	2.528	3.442	4.462	5.362	5.916	-	-	-	394
75	<b>537,7</b>	2.550	3.474	4.505	5.414	5.976	-	-	-	394
76	<b>544,7</b>	2.575	3.504	4.551	5.467	6.036	-	-	-	458
77	<b>551,7</b>	2.596	3.537	4.597	5.519	6.096	-	-	-	395
78	<b>558,7</b>	2.622	3.567	4.641	5.572	6.156	-	-	-	395
79	<b>565,7</b>	2.643	3.598	4.685	5.623	6.215	-	-	-	397
80	<b>572,7</b>	2.668	3.630	4.731	5.676	6.277	-	-	-	398
81	<b>579,7</b>	2.691	3.660	4.776	5.730	6.337	-	-	-	398
82	<b>586,7</b>	2.715	3.693	4.821	5.781	6.397	-	-	-	399
83	<b>593,7</b>	2.736	3.723	4.865	5.834	6.455	-	-	-	399
84	<b>600,7</b>	2.769	3.763	4.918	5.894	6.525	-	-	-	400
85	<b>607,7</b>	2.793	3.795	4.965	5.947	6.585	-	-	-	400
86	<b>614,7</b>	2.817	3.825	5.010	6.000	6.647	-	-	-	402
87	<b>621,7</b>	2.946	4.015	5.214	6.265	6.918	-	-	-	403
88	<b>628,7</b>	2.968	4.047	5.259	6.318	6.979	-	-	-	456
89	<b>635,7</b>	2.992	4.078	5.303	6.370	7.037	-	-	-	456
90	<b>642,7</b>	3.016	4.109	5.348	6.422	-	-	-	-	457
91	<b>649,7</b>	3.039	4.141	5.393	6.476	-	-	-	-	458
92	<b>656,7</b>	3.063	4.170	5.438	6.530	-	-	-	-	461
93	<b>663,7</b>	3.086	4.204	5.482	6.583	-	-	-	-	461
94	<b>670,7</b>	3.108	4.235	5.528	6.635	-	-	-	-	463
95	<b>677,7</b>	3.132	4.265	5.573	6.686	-	-	-	-	464
96	<b>684,7</b>	3.179	4.328	5.664	6.793	-	-	-	-	465
97	<b>691,7</b>	3.179	4.328	5.664	6.793	-	-	-	-	465
98	<b>698,7</b>	3.202	4.360	5.708	6.845	-	-	-	-	465
99	<b>705,7</b>	3.165	4.329	5.693	6.836	-	-	-	-	466


Struttura Standard / Parete

S: sporgenza



H: altezza totale

L: larghezza

SEZIONE LATERALE



PROSPETTO FRONTALE



LISTINO (prezzi indicati in €)

SPORG. (S)	LARGHEZZA						
	150	200	270	340	390	500	600
	2 piantoni					3 piantoni	
<b>150</b>	1.598	2.026	2.068	2.411	2.474	2.880	3.685
<b>200</b>	1.695	2.173	2.213	2.606	2.669	3.123	3.974
<b>250</b>	1.792	2.316	2.359	2.798	2.863	3.364	4.266
<b>300</b>	1.889	2.463	2.505	2.991	3.053	3.607	4.556
<b>350</b>	1.984	2.609	2.647	3.185	3.248	3.848	4.847
<b>400</b>	2.081	2.752	2.795	3.380	3.442	4.092	5.137
<b>450</b>	2.275	3.044	3.084	3.766	3.829	4.576	-
<b>500</b>	2.275	3.044	3.084	3.766	3.829	4.576	-
<b>550</b>	2.469	3.334	3.376	4.154	4.217	-	-
<b>600</b>	2.469	3.334	3.376	4.154	4.217	-	-



RAIN COVER

2

---

# Schermatura verticale





# PALA FRANGISOLE


Un efficace sistema che consente il filtraggio della luce negli ambienti ed il controllo ottimale della temperatura degli interni, garantendo condizioni climatiche ideali in qualunque stagione.

La gamma di profili e accessori offre la possibilità di soddisfare qualsiasi esigenza architettonica. Il sistema a pale fisse consente di realizzare schermature con pale ad inclinazione prestabilita.



## Tinte disponibili

### DI SERIE



BIANCO  
9010



AVORIO  
1013

### Altri colori a preventivo

## Informazioni tecniche

- Le pale di forma ellissoidale sono disponibili con lunghezze da: 150 mm – 200 mm – 300 mm
- Disponibile con pale fisse (orientabili in fase di posa) o con comando a motore
- L'angolo massimo di apertura delle pale è di 140°
- Telaio perimetrale in alluminio 50 x 70
- Disponibile per la movimentazione elettrica una centralina
- Disponibili anche con pale verticali

Sezioni




L: larghezza totale

H: altezza totale


S: max spessore

SEZIONE FRONTALE


SEZIONE LATERALE




Componenti




Pala 150




Pala 200



Pala 300



Telaio



Astina di movimentazione

## LISTINO (prezzi indicati in €)

## Lamelle fisse

Altezza	Larghezza											
	100	130	160	190	220	250	280	310	340	370	400	430
<b>Pala 150</b>												
100	385	477	509	589	699	771	-	-	-	-	-	-
130	500	618	660	762	908	998	-	-	-	-	-	-
160	616	758	813	940	1.116	1.229	-	-	-	-	-	-
190	731	899	964	1.114	1.324	1.459	-	-	-	-	-	-
220	845	1.041	1.116	1.290	1.535	1.691	-	-	-	-	-	-
250	960	1.185	1.268	1.465	1.743	1.918	-	-	-	-	-	-
280	1.075	1.325	1.418	1.642	1.951	2.149	-	-	-	-	-	-
310	1.191	1.467	1.572	1.817	2.160	2.379	-	-	-	-	-	-
340	1.305	1.609	1.723	1.993	2.368	2.610	-	-	-	-	-	-
370	1.421	1.750	1.875	2.169	2.578	2.838	-	-	-	-	-	-
400	1.535	1.893	2.026	2.343	2.785	3.068	-	-	-	-	-	-
430	1.652	2.034	2.179	2.519	2.995	3.299	-	-	-	-	-	-
460	1.766	2.176	2.330	2.693	3.203	3.530	-	-	-	-	-	-
490	1.882	2.317	2.483	2.869	3.412	3.759	-	-	-	-	-	-
520	1.996	2.460	2.633	3.046	3.620	3.988	-	-	-	-	-	-
550	2.111	2.600	2.785	3.221	3.830	4.218	-	-	-	-	-	-
580	2.227	2.742	2.939	3.396	4.037	4.450	-	-	-	-	-	-
610	2.342	2.884	3.090	3.574	4.248	4.677	-	-	-	-	-	-
650	2.496	3.075	3.293	3.808	4.525	4.985	-	-	-	-	-	-
<b>Pala 200</b>												
100	418	535	607	678	777	893	981	1.029	-	-	-	-
130	543	695	789	881	1.008	1.160	1.273	1.338	-	-	-	-
160	668	856	972	1.084	1.242	1.426	1.566	1.646	-	-	-	-
190	793	1.015	1.150	1.288	1.473	1.694	1.860	1.952	-	-	-	-
220	917	1.177	1.333	1.491	1.705	1.961	2.152	2.260	-	-	-	-
250	1.042	1.337	1.514	1.693	1.938	2.228	2.447	2.567	-	-	-	-
280	1.166	1.495	1.697	1.896	2.170	2.494	2.740	2.877	-	-	-	-
310	1.292	1.657	1.877	2.097	2.401	2.760	3.033	3.184	-	-	-	-
340	1.416	1.816	2.060	2.301	2.633	3.029	3.327	3.492	-	-	-	-
370	1.542	1.976	2.240	2.505	2.866	3.295	3.619	3.799	-	-	-	-
400	1.666	2.135	2.423	2.707	3.098	3.562	3.911	4.108	-	-	-	-
430	1.792	2.297	2.606	2.910	3.331	3.829	4.205	4.416	-	-	-	-
460	1.916	2.456	2.784	3.113	3.562	4.095	4.500	4.724	-	-	-	-
490	2.042	2.616	2.966	3.314	3.796	4.363	4.793	5.032	-	-	-	-
520	2.166	2.775	3.147	3.518	4.028	4.629	5.086	5.339	-	-	-	-
550	2.291	2.936	3.330	3.719	4.259	4.898	5.379	5.648	-	-	-	-
580	2.416	3.096	3.511	3.923	4.493	5.164	5.672	5.953	-	-	-	-
610	2.541	3.256	3.691	4.126	4.724	5.432	5.965	6.263	-	-	-	-
650	2.708	3.468	3.935	4.396	5.033	5.785	6.356	6.672	-	-	-	-
<b>Pala 300</b>												
100	570	632	769	950	1.035	1.151	1.227	1.285	1.344	1.591	1.649	1.708
130	740	821	997	1.235	1.345	1.497	1.593	1.668	1.744	2.068	2.145	2.219
160	910	1.010	1.228	1.518	1.652	1.844	1.961	2.053	2.146	2.546	2.639	2.732
190	1.080	1.199	1.457	1.802	1.963	2.188	2.327	2.438	2.548	3.022	3.132	3.243
220	1.250	1.388	1.688	2.087	2.272	2.533	2.693	2.822	2.951	3.498	3.627	3.756
250	1.418	1.577	1.915	2.372	2.581	2.879	3.060	3.206	3.351	3.974	4.120	4.266
280	1.590	1.767	2.146	2.657	2.892	3.225	3.428	3.592	3.753	4.452	4.615	4.778
310	1.760	1.956	2.375	2.940	3.200	3.567	3.795	3.977	4.157	4.930	5.110	5.291
340	1.929	2.145	2.607	3.224	3.510	3.913	4.161	4.361	4.560	5.404	5.603	5.800
370	2.101	2.332	2.834	3.507	3.819	4.259	4.529	4.745	4.961	5.882	6.098	6.313
400	2.269	2.522	3.065	3.793	4.128	4.604	4.895	5.129	5.362	6.360	6.592	6.825
430	2.440	2.712	3.295	4.076	4.439	4.949	5.264	5.514	5.765	6.836	7.086	7.336
460	2.610	2.899	3.524	4.361	4.750	5.294	5.629	5.897	6.165	7.312	7.581	7.848
490	2.781	3.090	3.753	4.645	5.059	5.639	5.998	6.282	6.568	7.788	8.073	8.361
520	2.951	3.279	3.983	4.927	5.368	5.985	6.364	6.667	6.969	8.267	8.568	8.871
550	3.119	3.467	4.214	5.213	5.676	6.329	6.730	7.053	7.372	8.742	9.064	9.384
580	3.290	3.657	4.442	5.496	5.986	6.673	7.099	7.435	7.773	9.219	9.557	9.893
610	3.460	3.845	4.672	5.781	6.296	7.020	7.465	7.820	8.176	9.696	10.052	10.406
650	3.687	4.098	4.978	6.160	6.709	7.480	7.954	8.333	8.711	10.332	10.709	11.090

### Sistema di fissaggio

- Contattare l'azienda in fase di preventivo.

### Optionals

Comando motorizzato (centralina inclusa)	€ 665 / pz
Telecomando multicanale	€ 133 / pz
Sensore pioggia Teleco	€ 216 / pz
Sensore Vento Teleco	€ 107 / pz

### Supplementi


- Trasporto 2% (in Italia) con minimo di € 100,00\*
- Imballo 1% (in Italia)

\* Per consegne in luoghi diversi dalla sede aziendale, verrà considerato un supplemento da determinare previa verifica possibilità di accesso e scarico.

3

---

# Ombreggianti






# SOUBRETTE

L'eleganza dell'ombrellone e la tecnologia della tenda da sole fuse in un solo prodotto, brevettato. Soubrette è la scelta perfetta per ombreggiare gli spazi senza ricorrere ad installazioni permanenti. Il cassonetto di protezione della tenda ripara totalmente il tessuto in caso di inutilizzo.



## Tinte disponibili

### DI SERIE



BIANCO  
9010



AVORIO  
1013


Tessuto utilizzato GH nelle tinte previste.

Palo in legno-Iroko giallo


## Informazioni tecniche

- Comando motorizzato radio con telecomando ed anemometro a vibrazione


## Sezioni



VISTA LATERALE



VISTA FRONTALE



VISTA DALL'ALTO

**LISTINO** (prezzi indicati in €)

Soubrette 3,00x2,50 m € 4.580

L: 3,00 m S: 2,50 m

Soubrette 4,00x2,50 m € 4.858

L: 4,00 m S: 2,50 m

**Optionals**

Zavorre (set di 10 pz da 18 kg/cad.) 211 €

Copertura zavorre 490 €

Kit luci stripe (dimmerabile)  
 Profilo Led in alluminio con  
 opalino satinato e telecomando 954 €

**Supplementi**

- Trasporto 2% (in Italia) con minimo di € 100,00\*
- Imballo 1% (in Italia)

\* Per consegne in luoghi diversi dalla sede aziendale, verrà considerato un supplemento da determinare previa verifica possibilità di accesso e scarico.


# STEALTH

Un sistema ombreggiante a palo singolo, dotato di doppio telo che si apre simmetricamente, formando un disegno trapezoidale. I due teli sono messi in tensione da un solo braccio e si riavvolgono su un unico rullo.



## Tinte disponibili

### DI SERIE



BIANCO  
9010



AVORIO  
1013


Tessuto utilizzato GH nelle tinte previste.

Palo in legno-Iroko giallo


## Informazioni tecniche

- Comando motorizzato radio con telecomando ed anemometro a vibrazione


## Sezioni



VISTA LATERALE



VISTA FRONTALE



VISTA DALL'ALTO

**LISTINO** (prezzi indicati in €)

Stealth 4,00x4,00m € 4.511

L: 4,00 m S: 4,00 m

Stealth 4,60x4,00m € 4.650

L: 4,60 m S: 4,00 m

**Optionals**

Zavorre (set di 10 pz da 18 kg/cad.) 211 €

Copertura zavorre 490 €

Kit luci stripe (dimmerabile)  
Profilo Led in alluminio con  
opalino satinato e telecomando 954 €**Supplementi**

- Trasporto 2% (in Italia) con minimo di € 100,00\*
- Imballo 1% (in Italia)

\* Per consegne in luoghi diversi dalla sede aziendale, verrà considerato un supplemento da determinare previa verifica possibilità di accesso e scarico.


# B-SQUARE

Sistema ombreggiante a palo singolo e dotato di trave orizzontale, dalla quale si diramano due tende da sole. Ciascuna tenda è montata su doppio braccio, che si estende lateralmente fino a produrre una grande superficie unica ombreggiante.



## Tinte disponibili

### DI SERIE



BIANCO  
9010



AVORIO  
1013


Tessuto utilizzato GH nelle tinte previste.

Palo in legno-Iroko giallo

## Informazioni tecniche

- Comando motorizzato radio con telecomando ed anemometro a vibrazione

## Sezioni

**LISTINO** (prezzi indicati in €)

Stealth 4,00x4,00m € 5.275

L: 4,00 m S: 4,00 m

Stealth 4,60x4,00m € 5.482

L: 4,60 m S: 4,00 m

**Optionals**

Zavorre (set di 10 pz da 18 kg/cad.) 211 €

Copertura zavorre 490 €

Kit luci stripe (dimmerabile)	
Profilo Led in alluminio con opalino satinato e telecomando	954 €

**Supplementi**


- Trasporto 2% (in Italia) con minimo di € 100,00\*
- Imballo 1% (in Italia)

\* Per consegne in luoghi diversi dalla sede aziendale, verrà considerato un supplemento da determinare previa verifica possibilità di accesso e scarico.

# NUVOLA


Armoniosa ed elegante nelle forme, l'ombreggiante protegge dal sole arredando efficacemente spazi esterni come terrazze, ristoranti, patii, piscine. Grazie all'ampia gamma di colori per le coperture in tessuto ed alle linee sobrie ed essenziali della struttura in alluminio, Nuvola soddisfa completamente ogni esigenza di installazione.

**Certificazioni (EN 13561)**  
**Resistenza al vento: Classe 1**



## Tinte disponibili

### DI SERIE



BIANCO  
9010



AVORIO  
1013



8017  
SOFT

Altri colori a preventivo

## Informazioni tecniche


- Tessuto di copertura: acrilico
- Distanza tra i traversi:  $\pm 45$  cm
- A richiesta su modelli a parete, a isola e patio la possibilità di installare un tettuccio di protezione in alluminio verniciato.
- Se non diversamente specificato nell'ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:
- Comando a fune
- Comando a destra (vista frontale esterna)
- Armatura di colore ral 9010
- Volant standard 01 da 25 cm




**ATTENZIONE:** Il modello "Nuvola", anche con telo in pvc o con teli trapezoidali, pur consentendo un facile scarico dell'acqua non garantisce una tenuta completa alla stessa, pertanto è consigliabile chiudere la tenda in caso di pioggia.

Sezioni


SEZIONE LATERALE CON PROFILO 80/40




SEZIONE FRONTALE




SEZIONE LATERALE CON PROFILO 35/40




SEZIONE FRONTALE



Componenti




Optionals



Tettuccio

**LISTINO** (prezzi indicati in €)

**Parete**



Sporgenza	Larghezza					Guide Aggiuntive
	200	300	400	401	600	
135	968	1.118	1.271	1.712	1.864	121
180	1.054	1.220	1.383	1.867	2.031	147
225	1.141	1.317	1.496	2.022	2.199	176
270	1.284	1.504	1.722	2.315	2.534	202
315	1.367	1.601	1.835	2.469	2.702	228
360	1.510	1.785	2.061	2.764	3.037	255
405	1.636	1.925	2.214	2.978	3.268	304
450	1.680	1.983	2.285	3.072	3.374	309


L Larghezza telo

S Sporgenza (lunghezza guida escluso capitelli)

2 guide / 2 piantoni

3 guide / 3 piantoni

**Isola**



Sporgenza	Larghezza					Guide Aggiuntive
	200	300	400	401	600	
135	1.347	1.526	1.711	2.331	2.514	145
180	1.428	1.623	1.817	2.479	2.674	172
225	1.565	1.798	2.032	2.759	2.993	198
270	1.646	1.893	2.139	2.907	3.153	225
315	1.781	2.066	2.355	3.185	3.474	265
360	1.864	2.161	2.461	3.332	3.633	278
405	2.038	2.375	2.716	3.670	4.011	325
450	2.079	2.429	2.783	3.760	4.112	331

L Larghezza telo


S Sporgenza (lunghezza guida escluso capitelli)

2 guide / 4 piantoni

3 guide / 6 piantoni

**Patio**

Versione attacco a soffitto



Sporgenza	Larghezza					Guide Aggiuntive
	200	300	400	401	600	
135	709	815	923	1.141	1.245	132
180	790	910	1.029	1.288	1.408	159
225	927	1.087	1.244	1.567	1.726	184
270	1.008	1.180	1.351	1.714	1.884	213
315	1.145	1.355	1.566	1.995	2.206	238
360	1.227	1.449	1.673	2.141	2.365	263
405	1.400	1.663	1.927	2.479	2.742	312
450	1.443	1.719	1.996	2.567	2.844	317

L Larghezza telo S Sporgenza

A Attacco a soffitto: min 2,5 cm - max 50 cm


Attacco parete-parete: min 4,5 cm - max 50 cm

2 guide


3 guide

Versione attacco parete -parete

SEZIONE LATERALE




SEZIONE FRONTALE



LISTINO (prezzi indicati in €)

## Struttura NL 140



Sporgenza	Larghezza					Guide Aggiuntive
	200	300	400	401	600	
150	3.674	3.998	4.324	4.761	5.086	159
200	3.863	4.202	4.542	5.018	5.355	184
250	4.218	4.598	4.976	5.517	5.894	213
300	4.300	4.691	5.082	5.666	6.054	238
350	4.657	5.086	5.516	6.164	6.595	263
400	4.912	5.393	5.877	6.648	7.131	312
450	5.172	5.670	6.165	6.957	7.451	317

L Larghezza telo

S Sporgenza (lunghezza guida escluso capitelli)

2 guide / 4 piantoni
3 guide / 4 piantoni

## Optionals

Tettuccio di protezione per sporgenze fino a 400 cm (sp=403 mm) 80 €/ml

Tettuccio di protezione per sporgenze oltre a 400 cm (sp=603 mm) 98 €/ml

Teli in PVC o acrilico impermeabile con teli trapezoidali + 22 %

Tessuto Soltis + 25 %

SOMFY	
Kit motore tubolare meccanico	832
Kit motore tubolare elettronico	1.026
Telecomandi	
SOMFY Situo 1 RTS	89
SOMFY Situo 5 RTS	138



**ATTENZIONE:** La motorizzazione non è prevista per il modello Nuvola Patio versione a soffitto.

## Supplementi

- Trasporto 2% (in Italia) con minimo di € 100,00\*
- Imballo 1% (in Italia)

\* Per consegne in luoghi diversi dalla sede aziendale, verrà considerato un supplemento da determinare previa verifica possibilità di accesso e scarico.

4

---

# Tende a pergola





# NEW LIPARI

Una tenda a pergola con telo di protezione in PVC ignifugo, realizzata in profili di alluminio laccati con processi che garantiscono una perfetta protezione dalla corrosione ambientale. L'evacuazione dell'acqua raccolta sulla tenda defluisce lateralmente sulla trave frontale, che funge anche da gronda. Oltre alla resistenza alla pioggia e al vento, Lipari offre un'ottima protezione dal sole.

#### Certificazioni (EN 13561)

**Resistenza al vento:** Classe 3


**Peso:** circa 15 kg/m<sup>2</sup> (variabile in base alle configurazioni)



#### Tinte disponibili

#### Altri colori a preventivo

##### DI SERIE



BIANCO  
9010



AVORIO  
1013



BIANCO SOFT  
9010



AVORIO SOFT  
1013



8017 SOFT




ANTRACITE SOFT  
7016

#### Informazioni tecniche

- Dimensioni massime realizzabili: 1.350 x 700 cm
- Comando a motore compreso di radio-comando
- Pendenza per deflusso delle acque min 10% - max 15%
- Profili in alluminio estruso
- Verniciatura a base di resina poliesteri
- Pulegge in nylon con fibre di vetro
- Perni in acciaio inox
- Tessuto in PVC oscurante (gamma BlockOut, Opatex Pro) ignifugo Classe 2
- Timpano in Cristal, Precontraint 302/502, Opatex o policarbonato




## Parete



**ATTENZIONE:** Il telo viene fornito con ovaline già montate sullo stesso solo fino ad una larghezza di **500 cm**. Per larghezze superiori (fino ad un max di **700 cm**) verrà applicata una **maggiorazione del +5 %**.


## LISTINO (prezzi indicati in €)



## SINGOLA - 2 GUIDE


N° ovaline	Sporgenza	Larghezza						
		200	250	300	350	400	450	500
2	200	3.634	3.798	3.962	4.127	4.291	4.455	4.619
3	250	3.879	4.056	4.233	4.410	4.587	4.764	4.941
4	300	4.257	4.477	4.697	4.917	5.136	5.356	5.576
5	350	4.503	4.735	4.968	5.200	5.433	5.665	5.898
6	400	4.749	4.994	5.239	5.484	5.729	5.974	6.219
7	450	4.994	5.252	5.510	5.768	6.026	6.283	6.541
8	500	5.240	5.511	5.781	6.052	6.322	6.593	6.863
9	550	5.486	5.769	6.052	6.335	6.618	6.902	7.185
10	600	5.864	6.190	6.516	6.841	7.167	7.493	7.819
11	650	6.109	6.448	6.787	7.125	7.464	7.803	8.141
12	700	6.355	6.706	7.058	7.409	7.760	8.112	8.463
Tettuccio		334	390	448	561	620	676	733

## LISTINO (prezzi indicati in €)



## DOPPIA - 3 GUIDE


N° ovaline	Sporgenza	Larghezza								
		500	550	600	650	700	750	800	850	900
2	200	5.537	5.701	5.866	6.030	6.194	6.359	6.523	6.687	6.851
3	250	5.955	6.132	6.309	6.486	6.663	6.840	7.017	7.194	7.371
4	300	6.685	6.905	7.125	7.344	7.564	7.784	8.004	8.223	8.443
5	350	7.103	7.335	7.568	7.800	8.033	8.265	8.497	8.730	8.962
6	400	7.521	7.766	8.011	8.256	8.501	8.746	8.991	9.236	9.482
7	450	7.938	8.196	8.454	8.712	8.969	9.227	9.485	9.743	10.001
8	500	8.356	8.626	8.897	9.167	9.438	9.708	9.979	10.249	10.520
9	550	8.774	9.057	9.340	9.623	9.906	10.190	10.473	10.756	11.039
10	600	9.504	9.830	10.156	10.482	10.808	11.134	11.460	11.786	12.112
11	650	9.922	10.260	10.599	10.938	11.276	11.615	11.954	12.292	12.631
12	700	10.339	10.691	11.042	11.393	11.745	12.096	12.447	12.799	13.150
Tettuccio		733	847	904	961	1.076	1.132	1.190	1.245	1.361



## TRIPLA - 4 GUIDE


N° ovaline	Sporgenza	Larghezza								
		950	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200	1.250	1.300	1.350
2	200	7.933	8.098	8.262	8.426	8.590	8.755	8.919	9.083	9.248
3	250	8.561	8.738	8.915	9.092	9.269	9.446	9.623	9.800	9.977
4	300	9.772	9.992	10.212	10.431	10.651	10.871	11.091	11.310	11.530
5	350	10.400	10.632	10.865	11.097	11.330	11.562	11.795	12.027	12.259
6	400	11.028	11.273	11.518	11.763	12.008	12.253	12.498	12.744	12.989
7	450	11.655	11.913	12.171	12.429	12.687	12.945	13.202	13.460	13.718
8	500	12.283	12.554	12.824	13.095	13.365	13.636	13.906	14.177	14.447
9	550	12.911	13.194	13.477	13.761	14.044	14.327	14.610	14.893	15.177
10	600	14.122	14.448	14.774	15.100	15.426	15.752	16.078	16.404	16.730
11	650	14.750	15.089	15.427	15.766	16.105	16.443	16.782	17.120	17.459
12	700	15.378	15.729	16.080	16.432	16.783	17.134	17.486	17.837	18.188
Tettuccio		1.416	1.475	1.533	1.646	1.702	1.759	1.816	1.930	2.046

## Isola



**ATTENZIONE:** Per il modello isola, il prezzo comprende anche il costo del kit traversi laterali. Il telo viene fornito con ovaline già montate sullo stesso solo fino ad una larghezza di **500 cm**. Per larghezze superiori (fino ad un max di **700 cm**) verrà applicata una **maggiorazione del +5 %**.


## LISTINO (prezzi indicati in €)



## SINGOLA - 2 GUIDE


N° ovaline	Sporgenza	Larghezza						
		200	250	300	350	400	450	500
2	200	5.374	5.621	5.869	6.117	6.365	6.613	6.861
3	250	5.692	5.953	6.213	6.474	6.734	6.995	7.255
4	300	6.143	6.446	6.749	7.053	7.356	7.659	7.962
5	350	6.461	6.777	7.093	7.409	7.725	8.041	8.357
6	400	6.780	7.108	7.437	7.766	8.094	8.423	8.752
7	450	7.098	7.439	7.781	8.122	8.464	8.805	9.146
8	500	7.417	7.771	8.125	8.479	8.833	9.187	9.541
9	550	7.735	8.102	8.468	8.835	9.202	9.569	9.936
10	600	8.186	8.595	9.005	9.414	9.824	10.233	10.643
11	650	8.504	8.926	9.349	9.771	10.193	10.615	11.037
12	700	8.823	9.258	9.692	10.127	10.562	10.997	11.432
Tettuccio		334	390	448	561	620	676	733

LISTINO (prezzi indicati in €)



## DOPPIA - 3 GUIDE


N° ovaline	Sporgenza	Larghezza								
		500	550	600	650	700	750	800	850	900
2	200	8.328	8.576	8.824	9.072	9.320	9.568	9.815	10.063	10.311
3	250	8.819	9.079	9.340	9.600	9.861	10.121	10.382	10.643	10.903
4	300	9.622	9.925	10.229	10.532	10.835	11.138	11.442	11.745	12.048
5	350	10.112	10.428	10.744	11.060	11.376	11.692	12.008	12.324	12.640
6	400	10.603	10.932	11.260	11.589	11.918	12.246	12.575	12.904	13.232
7	450	11.093	11.435	11.776	12.117	12.459	12.800	13.142	13.483	13.824
8	500	11.584	11.938	12.292	12.646	13.000	13.354	13.708	14.062	14.416
9	550	12.074	12.441	12.808	13.175	13.541	13.908	14.275	14.642	15.008
10	600	12.877	13.287	13.696	14.106	14.516	14.925	15.335	15.744	16.154
11	650	13.368	13.790	14.212	14.635	15.057	15.479	15.901	16.323	16.746
12	700	13.858	14.293	14.728	15.163	15.598	16.033	16.468	16.903	17.338
Tettuccio		733	847	904	961	1.076	1.132	1.190	1.245	1.361



## TRIPLA - 4 GUIDE

N° ovaline	Sporgenza	Larghezza								
		950	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200	1.250	1.300	1.350
2	200	12.027	12.275	12.522	12.770	13.018	13.266	13.514	13.762	14.009
3	250	12.727	12.988	13.248	13.509	13.769	14.030	14.290	14.551	14.811
4	300	14.011	14.314	14.618	14.921	15.224	15.528	15.831	16.134	16.437
5	350	14.712	15.028	15.344	15.660	15.976	16.292	16.608	16.924	17.240
6	400	15.412	15.741	16.070	16.398	16.727	17.056	17.384	17.713	18.042
7	450	16.113	16.454	16.796	17.137	17.478	17.820	18.161	18.502	18.844
8	500	16.813	17.167	17.521	17.876	18.230	18.584	18.938	19.292	19.646
9	550	17.514	17.881	18.247	18.614	18.981	19.348	19.714	20.081	20.448
10	600	18.798	19.207	19.617	20.026	20.436	20.845	21.255	21.664	22.074
11	650	19.498	19.921	20.343	20.765	21.187	21.609	22.032	22.454	22.876
12	700	20.199	20.634	21.069	21.504	21.938	22.373	22.808	23.243	23.678
Tettuccio		1.416	1.475	1.533	1.646	1.702	1.759	1.816	1.930	2.046

## Patio



## Sistemi di fissaggio:

- A monte ha lo stesso fissaggio a parete delle versioni precedenti
- A valle in presenza di gronda, la stessa può andare in appoggio a una trave (esistente), o sorretta da staffe a "L" a loro volta fissate frontalmente (ad una parete esistente)
- In assenza di gronda sarà fissata tramite delle staffette a "L" presenti sulle guide a delle pareti laterali (esistenti)



**ATTENZIONE:** Anche la New lipari patio necessita di una pendenza dal 10% al 15%. Il telo viene fornito con ovaline già montate sullo stesso solo fino ad una larghezza di **500 cm**. Per larghezze superiori (fino ad un max di **700 cm**) verrà applicata una **maggiorazione del +5 %**.

## LISTINO (prezzi indicati in €)



## SINGOLA - 2 GUIDE

N° ovaline	Sporgenza*	Larghezza						
		200	250	300	350	400	450	500
2	200	2.633	2.735	2.837	2.938	3.040	3.142	3.243
3	250	2.879	2.993	3.108	3.222	3.336	3.451	3.565
4	300	3.257	3.414	3.571	3.728	3.885	4.043	4.200
5	350	3.502	3.672	3.842	4.012	4.182	4.352	4.521
6	400	3.748	3.931	4.113	4.296	4.478	4.661	4.843
7	450	3.994	4.189	4.384	4.579	4.775	4.970	5.165
8	500	4.239	4.447	4.655	4.863	5.071	5.279	5.487
9	550	4.485	4.706	4.926	5.147	5.368	5.588	5.809
10	600	4.863	5.126	5.390	5.653	5.917	6.180	6.443
11	650	5.109	5.385	5.661	5.937	6.213	6.489	6.765
12	700	5.354	5.643	5.932	6.221	6.509	6.798	7.087
Tettuccio		334	390	448	561	620	676	733
Gronda		245	306	368	429	490	551	612

\* La sporgenza è compresa di gronda

LISTINO (prezzi indicati in €)



## DOPPIA - 3 GUIDE

N° ovaline	Sporgenza*	Larghezza								
		500	550	600	650	700	750	800	850	900
2	200	3.786	3.888	3.989	4.091	4.193	4.294	4.396	4.498	4.599
3	250	4.204	4.318	4.432	4.547	4.661	4.775	4.890	5.004	5.119
4	300	4.934	5.091	5.248	5.405	5.563	5.720	5.877	6.034	6.191
5	350	5.352	5.521	5.691	5.861	6.031	6.201	6.371	6.540	6.710
6	400	5.769	5.952	6.134	6.317	6.499	6.682	6.864	7.047	7.230
7	450	6.187	6.382	6.577	6.773	6.968	7.163	7.358	7.554	7.749
8	500	6.605	6.813	7.020	7.228	7.436	7.644	7.852	8.060	8.268
9	550	7.022	7.243	7.464	7.684	7.905	8.125	8.346	8.567	8.787
10	600	7.753	8.016	8.279	8.543	8.806	9.070	9.333	9.596	9.860
11	650	8.170	8.446	8.723	8.999	9.275	9.551	9.827	10.103	10.379
12	700	8.588	8.877	9.166	9.454	9.743	10.032	10.321	10.609	10.898
Tettuccio		733	847	904	961	1.076	1.132	1.190	1.245	1.361
Gronda		612	674	735	796	857	918	980	1.041	1.102



## TRIPLA - 4 GUIDE

N° ovaline	Sporgenza*	Larghezza								
		950	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200	1.250	1.300	1.350
2	200	5.244	5.345	5.447	5.549	5.650	5.752	5.854	5.955	6.057
3	250	5.871	5.986	6.100	6.215	6.329	6.443	6.558	6.672	6.786
4	300	7.083	7.240	7.397	7.554	7.711	7.868	8.025	8.182	8.340
5	350	7.710	7.880	8.050	8.220	8.390	8.559	8.729	8.899	9.069
6	400	8.338	8.521	8.703	8.886	9.068	9.251	9.433	9.616	9.798
7	450	8.966	9.161	9.356	9.551	9.747	9.942	10.137	10.332	10.528
8	500	9.594	9.802	10.009	10.217	10.425	10.633	10.841	11.049	11.257
9	550	10.221	10.442	10.663	10.883	11.104	11.324	11.545	11.766	11.986
10	600	11.432	11.696	11.959	12.223	12.486	12.749	13.013	13.276	13.539
11	650	12.060	12.336	12.612	12.888	13.164	13.441	13.717	13.993	14.269
12	700	12.688	12.977	13.266	13.554	13.843	14.132	14.421	14.709	14.998
Tettuccio		1.416	1.475	1.533	1.646	1.702	1.759	1.816	1.930	2.046
Gronda		1.163	1.224	1.286	1.347	1.408	1.469	1.530	1.592	1.653

\* La sporgenza è compresa di gronda

**LISTINO** (prezzi indicati in €)**Optionals**

Sporgenza del tettuccio modulare in alluminio per la protezione del telo.	Da sporgenza 200 a 450: 85 cm
	Da sporgenza 401 a 700: 110 cm
Sistema di illuminazione a LED integrato	Vedere capitolo illuminazione
Staffa a soffitto	113 €/pz

**Supplementi**

- Trasporto 2% (in Italia) con minimo di € 100,00\*
- Imballo 1% (in Italia)

\* Per consegne in luoghi diversi dalla sede aziendale, verrà considerato un supplemento da determinare previa verifica possibilità di accesso e scarico.

**Sensori**

Sensore sole - vento	348
Sensore pioggia - vento	353
Sensore vento	867
Sensore sole - pioggia - vento	873

**Timpani trapezoidali**










Sporgenza	Cristal	Preconstraint 302/502	Opatex	Policarbonato
	Profilo K50	Profilo K50	Profilo K35	Profilo K35
200	304	338	323	456
250	346	389	370	536
300	434	486	463	662
350	477	537	509	742
400	519	587	555	823
450	560	638	602	902
500	602	688	649	982
550	644	739	696	1.062
600	686	789	742	1.142
650	775	886	836	1.268
700	816	937	882	1.348



Il prezzo include il singolo timpano trapezoidale, la trave di sostegno e gli agganci laterali.

LISTINO (prezzi indicati in €)


## Componenti sfuso

	Articolo	Sezione	Lunghezze disponibili	prezzo (per colori di serie)
PROFILI STRUTTURA	Profilo L		4 m	288
			5 m	360
			6 m	432
			7 m	503
	Profilo M		4 m	197
			5 m	246
			6 m	296
			7 m	345
	Profilo S		4 m	142
			5 m	177
			6 m	213
			7 m	253
AGGANCI TRAVI	Aggancio a coda di rondine "L"		-	36
	Aggancio a coda di rondine "M"		-	28
	Aggancio a coda di rondine "S"		-	32
PIASTRE A TERRA / PARETE	Piantone		5 m	388
			6 m	466
			7 m	543
PIASTRE A TERRA / PARETE	Piastra per piantone		-	24
	Piastra a croce piantone singolo "S" / "M"		-	21

5

---

# Tunnel Pensilina






# TUNNEL PVC

Struttura tecnologicamente avanzata, interamente in alluminio, ideale per coprire grandi spazi, ingressi o ampliare spazi esterni di ristoranti e bar. La robustissima struttura, provvista di giunti angolari per l'ancoraggio dei montanti (provvisi di grondaia interna), può essere installata anche senza appoggiarla a parete. Facile da assemblare, la copertura è ideale anche per allestimenti stagionali. È possibile fissare una cupola sul davanti del tunnel, per un aspetto ancora più gradevole.



## Tinte disponibili

### DI SERIE



BIANCO  
9010



AVORIO  
1013

### Altri colori a preventivo


## Informazioni tecniche

- Copertura fissa in PVC o Tessuto
- Profili in alluminio estruso
- Verniciatura a base di resina poliesteri
- Gronda perimetrale
- Perni in acciaio inox
- Possibilità di realizzare coperture modulari
- Per larghezze eccedenti i 4 metri, vengono applicati dei profili di rinforzo
- Superati i 6 mt di sporgenza saranno aggiunti i montanti laterali
- Resistenti agli agenti atmosferici
- Facile da installare


## Componenti




Profilo porta-telo



Montante



Gronda



Esempio profili di rinforzo

## LISTINO (prezzi indicati in €)

SINGOLO - PVC									
N°Montanti	Sporgenza	Larghezza							
		100	150	200	250	300	350	400	500
4	200	2.216	2.489	2.565	2.760	2.838	3.114	3.190	4.366
	300	2.489	2.822	2.913	3.153	3.246	3.578	3.669	5.088
	400	2.831	3.237	3.362	3.645	3.767	4.174	4.298	6.154
	500	3.175	3.654	3.810	4.136	4.293	4.771	4.926	7.216
	600	3.448	3.987	4.158	4.528	4.698	5.235	5.405	7.938
6	700	4.565	5.225	5.424	5.881	6.083	6.740	6.943	9.953
	800	4.909	5.641	5.873	6.372	6.603	7.336	7.568	11.016
	900	5.182	5.974	6.219	6.763	7.012	7.802	8.048	11.737
	1000	5.525	6.392	6.667	7.256	7.534	8.399	8.679	12.800
	1100	5.869	6.807	7.117	7.747	8.055	8.996	9.305	13.867
	1200	6.140	7.138	7.464	8.138	8.462	9.460	9.785	14.588
8	1300	7.261	8.376	8.732	9.495	9.848	10.965	11.318	16.600
	1400	7.603	8.792	9.179	9.985	10.371	11.561	11.946	17.663
	1500	7.877	9.125	9.526	10.374	10.777	12.026	12.428	18.384
	1600	8.220	9.544	9.974	10.868	11.300	12.622	13.055	19.449

AFFIANCATA - PVC									
N°Montanti	Sporgenza	Larghezza							
		100	150	200	250	300	350	400	500
2	200	1.494	1.785	1.868	2.077	2.160	2.452	2.534	3.793
	300	1.699	2.055	2.156	2.409	2.508	2.864	2.962	4.474
	400	1.979	2.413	2.546	2.848	2.980	3.412	3.546	5.525
	500	2.261	2.774	2.939	3.286	3.451	3.965	4.128	6.573
	600	2.467	3.043	3.225	3.617	3.799	4.376	4.558	7.258
3	700	2.974	3.675	3.890	4.376	4.592	5.293	5.506	8.721
	800	3.253	4.034	4.280	4.815	5.062	5.843	6.090	9.771
	900	3.459	4.302	4.565	5.145	5.411	6.255	6.517	10.453
	1000	3.740	4.661	4.961	5.587	5.882	6.805	7.103	11.503
	1100	4.018	5.021	5.352	6.027	6.353	7.357	7.686	12.555
	1200	4.225	5.292	5.637	6.356	6.701	7.769	8.115	13.236
4	1300	4.730	5.922	6.301	7.115	7.493	8.684	9.064	14.700
	1400	5.013	6.282	6.695	7.553	7.965	9.236	9.648	15.747
	1500	5.217	6.551	6.979	7.884	8.313	9.647	10.074	16.432
	1600	5.498	6.912	7.372	8.323	8.785	10.198	10.658	17.481

## Supplementi

- Trasporto 2% (in Italia) con minimo di € 100,00\*
- Imballo 1% (in Italia)

\* Per consegne in luoghi diversi dalla sede aziendale, verrà considerato un supplemento da determinare previa verifica possibilità di accesso e scarico.

<b>Tunnel in tessuto</b>
Richiedere preventivo



# TUNNEL POLICARBONATO

Composto interamente in alluminio con copertura in policarbonato alveolare o compatto, è la soluzione ideale per coprire grandi spazi, ingressi, o ampliare spazi esterni di ristoranti e bar.

La robustissima struttura, tecnologicamente avanzata, è provvista di giunti angolari per l'ancoraggio dei montanti (provvisti di grondaia interna) e può essere installata anche senza che venga appoggiata a parete.



## Tinte disponibili


DI SERIE		POLICARBONATO		
				
BIANCO 9010	AVORIO 1013	TRASPARENTE	OPALE	FUMÉ

## Altri colori a preventivo

## Informazioni tecniche

- Copertura fissa in policarbonato alveolare da 6 mm o compatto da 3 mm
- Profili in alluminio estruso
- Verniciatura a base di resina poliesteri
- Gronda perimetrale
- Perni in acciaio inox
- Possibilità di realizzare coperture modulari
- Superati i 6 mt di sporgenza saranno aggiunti i montanti laterali
- Resistenti agli agenti atmosferici
- Facile da installare

## Componenti



Montante

Gronda

Profilo per policarbonato

## LISTINO (prezzi indicati in €)

SINGOLO - POLICARBONATO ALVEOLARE									
N°Montanti	Sporgenza	Larghezza							
		100	150	200	250	300	350	400	500
4	200	2.281	2.561	2.860	2.946	3.713	3.759	4.064	4.157
	300	2.596	2.937	3.310	3.421	4.386	4.430	4.815	4.904
	400	2.997	3.442	3.932	4.066	5.353	5.398	5.903	5.993
	500	3.398	3.945	4.550	4.713	6.320	6.366	6.991	7.082
	600	3.714	4.321	5.001	5.186	6.993	7.038	7.740	7.832
6	700	4.912	5.621	6.461	6.673	8.841	8.886	9.753	9.889
	800	5.319	6.132	7.088	7.330	9.825	9.869	10.858	10.995
	900	5.639	6.517	7.552	7.819	10.517	10.563	11.635	11.770
	1000	6.036	7.016	8.165	8.456	11.471	11.516	12.705	12.841
	1100	6.446	7.530	8.798	9.119	12.466	12.511	13.825	13.961
	1200	6.763	7.914	9.255	9.601	13.152	13.194	14.591	14.726
8	1300	7.961	9.254	10.709	11.125	14.989	15.079	16.590	16.771
	1400	8.370	9.771	11.348	11.791	15.988	16.078	17.714	17.894
	1500	8.680	10.137	11.786	12.251	16.638	16.726	18.438	18.615
	1600	9.089	10.655	12.424	12.922	17.641	17.731	19.567	19.749

AFFIANCATA - POLICARBONATO ALVEOLARE									
N°Montanti	Sporgenza	Larghezza							
		100	150	200	250	300	350	400	500
2	200	1.570	1.869	2.189	2.283	3.104	3.153	3.482	3.579
	300	1.819	2.183	2.584	2.702	3.736	3.784	4.198	4.295
	400	2.160	2.635	3.160	3.308	4.685	4.731	5.273	5.370
	500	2.502	3.085	3.734	3.910	5.633	5.682	6.351	6.447
	600	2.749	3.401	4.128	4.329	6.264	6.312	7.067	7.162
3	700	3.561	4.321	5.221	5.448	7.771	7.820	8.749	8.892
	800	3.907	4.781	5.805	6.062	8.736	8.785	9.846	9.989
	900	4.162	5.104	6.212	6.497	9.391	9.440	10.586	10.732
	1000	4.500	5.548	6.779	7.089	10.322	10.372	11.647	11.792
	1100	4.849	6.013	7.369	7.713	11.301	11.348	12.758	12.901
	1200	5.103	6.333	7.771	8.141	11.945	11.994	13.487	13.634
4	1300	5.908	7.297	8.856	9.302	13.442	13.539	15.159	15.351
	1400	6.262	7.762	9.453	9.927	14.424	14.520	16.274	16.467
	1500	6.502	8.067	9.832	10.331	15.030	15.127	16.958	17.154
	1600	6.854	8.534	10.427	10.959	16.019	16.113	18.081	18.277

## Supplementi

- Trasporto 2% (in Italia) con minimo di € 100,00\*
- Imballo 1% (in Italia)


\* Per consegne in luoghi diversi dalla sede aziendale, verrà considerato un supplemento da determinare previa verifica possibilità di accesso e scarico.

<b>Policarbonato compatto</b>
-------------------------------

+25%
------


# PENSILINA

La struttura in alluminio e la copertura è realizzata in policarbonato compatto 3 mm o alveolare 6 mm.



## Tinte disponibili

### DI SERIE



BIANCO  
9010



AVORIO  
1013

### POLICARBONATO



TRASPARENTE




OPALE




FUMÉ

## Altri colori a preventivo

## Componenti



Profilo inferiore




Profilo per policarbonato

## Sezioni

S: sporgenza totale

H: altezza totale

L: larghezza totale



## QUOTE INTERASSE PROFILI

policarbonato compatto	max 85
policarbonato alveolare	max 90

L'altezza delle staffe a parete corrisponde all'altezza della pensilina.  
Il 3° supporto a parete disponibile dopo i 3,5 m.

## LISTINO (prezzi indicati in €)

## POLICARBONATO COMPATTO

Sporgenza	ALTEZZA MAX	Larghezza					
		100	200	300	400	500	600
60	40	783	1.079	1.457	1.868	2.280	2.520
80		845	1.204	1.629	2.088	2.548	2.836
100	60	935	1.352	1.856	2.364	2.871	3.209
120		997	1.477	2.027	2.584	3.141	3.524
140	80	1.087	1.629	2.256	2.860	3.463	3.895
160		1.147	1.753	2.426	3.079	3.732	4.213
180	90	1.240	1.902	2.656	3.354	4.052	4.582

## POLICARBONATO ALVEOLARE

Sporgenza	ALTEZZA MAX	Larghezza					
		100	200	300	400	500	600
80	40	746	1.006	1.333	1.694	2.056	2.244
100	60	814	1.112	1.496	1.883	2.272	2.489
120		856	1.194	1.604	2.018	2.435	2.677
140	80	925	1.304	1.712	2.211	2.649	2.921
160		965	1.384	1.875	2.343	2.813	3.109
180	90	1.033	1.493	2.039	2.533	3.031	3.351



**ATTENZIONE:** Per configurazioni fuori standard consultare il nostro ufficio tecnico.

## Supplementi

- Trasporto 2% (in Italia) con minimo di € 100,00\*
- Imballo 1% (in Italia)

\* Per consegne in luoghi diversi dalla sede aziendale, verrà considerato un supplemento da determinare previa verifica possibilità di accesso e scarico.

6

---

# Vetrate paravento





# BRILLANTE

Il più versatile dei sistemi di chiusura, composto da pannelli scorrevoli in vetro temprato ad impacchettamento totale, ribaltabili e privi di giunzioni, per la massima flessibilità di utilizzo. Lo scorrimento avviene su guide superiori in alluminio e guide inferiori sovrapposte oppure incassate a pavimento. I pannelli in cristallo temprato da 10 mm di spessore assicurano la massima protezione dagli agenti atmosferici. Il sistema di scivolamento delle ante consente la realizzazione di chiusure in qualsiasi forma geometrica nonché l'apertura dei pannelli sia verso l'esterno che verso l'interno.

**Certificazioni EN 14351**

**Resistenza al vento: Classe 5**


**Permeabilità all'aria: Classe 2**



## Tinte disponibili

Altri colori a preventivo

### DI SERIE




BIANCO  
9010



AVORIO  
1013



BIANCO SOFT 9010



AVORIO SOFT 1013



ANTRACITE SOFT  
7016



8017 SOFT



7035 SOFT




CORTEN

## Informazioni tecniche

- Profili in alluminio estruso anodizzato e verniciato
- Meccanismi in alluminio anodizzato ad alta resistenza
- Viteria in acciaio inossidabile
- Vetri temperati da 10 mm (28 Kg/m<sup>2</sup>)
- Elevata resistenza alla corrosione
- Altezza massima 300 cm
- Dimensione delle ante in funzione della larghezza: da min 60 cm a max 80 cm
- Guida con sistema di scarico acqua all'esterno
- Il peso gravita sulla guida superiore
- Verificare i punti di fissaggio

Componenti



Profilo superiore con compensatore in altezza




Profilo inferiore incassato a pavimento




Sistema integrato di apertura - chiusura



Tirante singolo



Profilo laterale prima anta con apertura




Profilo laterale anta finale

Optionals



Maniglia con serratura\*

\*NB: Questa opzione permette di aprire e chiudere una eventuale porta intermedia sia dall'interno che dall'esterno. In questo caso la porta sarà sempre di 15 cm più larga rispetto alle altre ante per evitare il contatto del pomolo con i vetri impacchettati.




Porta intermedia




- Pomolo singolo solo interno o solo esterno
- Pomolo doppio sia interno che esterno

Sezioni



**Superiore:** guida superiore e profilo di compensazione


**Inferiore:** profilo incassato nel suolo



**Superiore:** guida superiore e profilo di compensazione

**Inferiore:** profilo standard

SCORRIMENTO DEL VETRO NELL'ANGOLO




Esempi di configurazioni con angoli a 90°



**ATTENZIONE:** lo scorrimento angolare dell'anta necessita uno spazio libero esterno alla guida variabile da 5cm a 20cm circa in base al numero di ante e alla larghezza di ognuna.

Ingombro dei pannelli	
N° pannelli	X (mm)
1	42
2	75
3	108
4	141
5	174
6	207
7	240
8	273
9	306
10	339
11	372
12	405
13	438
14	471
15	504
16	537
17	570
18	603



## LISTINO (prezzi indicati in €)

Altezza (fino a cm)																				
100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
856	877	898	927	950	974	998	1.022	1.048	1.092	1.117	1.143	1.161	1.190	1.212	1.236	1.261	1.284	1.309	1.334	1.354



**ATTENZIONE:** I prezzi si intendono al metro lineare con arrotondamento ogni 5 cm.

## Optionals

Angolo	133 €/cad
Doppia apertura ante	112 €/cad
Uscita extra ante (L > 450 cm e multipli)	112 €/cad
Profilo inferiore per incasso a pavimento	71 €/ml
Porta intermedia	966 €/cad
Pomolo apertura singolo (interno o esterno)	175 €/cad
Pomolo apertura doppio (interno ed esterno)	196 €/cad
Doppia maniglia con serratura	643 €/cad
Vetro acetato (satinato)	86 €/mq
Vetro extrachiaro	43 €/mq
Vetro fumé	58 €/mq
Ante aggiuntive rispetto al numero minimo di ante possibili	112 €/ad ante

## Vetri sostitutivi

Sostituzione anta (solo vetro)	150 €/m <sup>2</sup>
Sostituzione anta (completa di accessori)	200 €/m <sup>2</sup>

## Supplementi

- Trasporto 5% (in Italia) con minimo di € 50,00\*
- Imballo 3% (in Italia)

\* Per consegne in luoghi diversi dalla sede aziendale, verrà considerato un supplemento da determinare previa verifica possibilità di accesso e scarico.



BRILLANTE

# SCINTILLA

Un efficace sistema di chiusura ad ante in cristallo temprato, che scorrono parallelamente e possono essere impacchettate sia a destra che a sinistra della guida. Scintilla è dotato di un innovativo gancio di traino integrato, che permette l'apertura e la chiusura automatica delle ante.


**Certificazioni EN 14351**  
**Resistenza al vento:** Classe 5  
**Permeabilità all'aria:** Classe 1



## Tinte disponibili

Altri colori a preventivo

### DI SERIE



BIANCO  
9010



AVORIO  
1013



BIANCO SOFT 9010



AVORIO SOFT 1013



ANTRACITE SOFT  
7016



8017 SOFT



7035 SOFT



CORTEN

## Informazioni tecniche

- Raccolta delle ante a destra o a sinistra
- Cristallo temperato da 10 mm
- Possibilità di regolazione fino a 10 mm in altezza grazie al profilo superiore
- Carrelli inferiori delle ante con regolazione in altezza fino a 5 mm
- Larghezza delle ante da 85 a 110 cm
- Altezza massima di ciascuna anta 280 cm
- Ferramenta inossidabile di facile manutenzione e nascosta nel profilo
- Cuscinetti a sfere di facile manutenzione
- Guida inferiore di basso spessore
- Guida con sistema di scarico acqua all'esterno
- Carrelli a doppia ruota per uno scorrimento delle ante più agevole.

## Componenti



Pomolo in Aisi 304




Maniglia rettangolare in alluminio (presto disponibile)




Serratura, con chiave esterna e nottolino interno




Bloccaggio automatico posizionato in basso alle estremità delle ante di destra e sinistra solo interno



Guida Inferiore a 3 vie



Guida Inferiore a 4 vie



Guida Inferiore a 5 vie



Profilo laterale


## Optionals




Serratura con maniglia, chiave esterna e nottolino interno




Autoblocco interno ed esterno



Profilo inferiore incassato 3 vie



Profilo inferiore incassato 4 vie




Profilo inferiore incassato 5 vie

## Sezioni


### VISTA LATERALE



3 VIE



4 VIE



5 VIE

ALTEZZA STANDARD FORO POMOLO PARI A 1200 MM

## Configurazioni

## Impacchettamento vista interna




1 Apertura laterale max 5 ante

2 Apertura centrale max 10 ante

## Dettagli tecnici

- Le ante si sovrappongono verticalmente di 16 mm
- La distanza tra i pannelli è di circa 12 mm
- Lo spazzolino è montato anche sulla guida superiore
- Profilo laterale con spazzolino

## Dettaglio di sovrapposizione delle ante



## Larghezza massima di ogni singola anta in proporzione all'altezza

Altezza (cm)	Larghezza max anta (cm)
280	100
270	103
260	107
250	110

**LISTINO** (prezzi indicati in €)

Prezzo*
351 €/m <sup>2</sup>

**\*Il prezzo comprende:**

- Vetri temprati da 10 mm (escluso fisso),
- Profili laterali,
- Bloccaggi automatici interni dx e sx.



**ATTENZIONE:** I prezzi si intendono con arrotondamento L/H ogni 5 cm.

**Optionals**

Serratura laterale con chiave esterna e nottolino interno	211 €/cad.
Serratura laterale con chiave e maniglietta (chiave esterna e nottolino interno)	250 €/cad.
Serratura con chiave per apertura centrale con chiave esterna e nottolino interno	322 €/cad.
Serratura con chiave e maniglietta per apertura centrale con chiave esterna e nottolino interno	363 €/cad.
Apertura centrale (Indispensabile con vetrata con più di 5 ante)	121 €/cad.
Profilo inferiore per incasso a pavimento*	42 €/ml
Vetro acetato (satinato)	86 €/mq
Vetro extrachiaro	43 €/mq
Vetro fumé	58 €/mq
Ante aggiuntive rispetto al numero minimo di ante possibili	83 €/pz.
Doppio autoblocco interno esterno	23 €
Sostituzione anta (solo vetro)	150 €
Sostituzione anta (completa di accessori)	200 €

**Supplementi**

- Trasporto 5% (in Italia) con minimo di € 50,00\*
- Imballo 3% (in Italia)

\* Per consegne in luoghi diversi dalla sede aziendale, verrà considerato un supplemento da determinare previa verifica possibilità di accesso e scarico.

**Informazioni per l'ordine**

Minimo fatturabile in altezza: 2 ml

Minima area fatturabile: 3 m<sup>2</sup>

**Esempio**

Per una vetrata di dimensioni 450cm x 130cm verrà conteggiata 9 m<sup>2</sup>, essendo il minimo fatturabile in altezza di 2 ml.

Per una vetrata di dimensioni 110cm x 250cm verrà conteggiata 3 m<sup>2</sup>.

Per una vetrata di dimensioni 100cm x 150cm verrà conteggiata 3 m<sup>2</sup>.

**Vetri sostitutivi**

Sostituzione anta (solo vetro)	150 €/m <sup>2</sup>
Sostituzione anta (completa di accessori)	200 €/m <sup>2</sup>

# VETRO FISSO

Un efficace sistema di chiusura di spazi piccoli, difficili da gestire con vetrate scorrevoli.


Vetro stratificato da 8 mm, con telaio perimetrale in alluminio estruso, configurabile in molteplici forme. Vetro di sicurezza 44.1 con PVB.



## Tinte disponibili

Altri colori RAL (se disponibili), maggiorazione del 15% sul costo base

### DI SERIE



BIANCO  
9010



AVORIO  
1013



BIANCO SOFT 9010




AVORIO SOFT 1013



ANTRACITE SOFT  
7016



8017 SOFT




7035 SOFT



CORTEN

## Dettaglio



Profilo porta - vetro telaio fisso

## Configurazione vetri fissi



Misura minima producibile 13 cm.  
È possibile avere molteplici configurazioni per i vetri fissi:

### ESEMPIO

- ogni singolo vetro col proprio telaio perimetrale
- affiancare più vetri in un unico telaio perimetrale con misure superiori al metro lineare.

## LISTINO (prezzi indicati in €)

### Prezzo

279 €/m<sup>2</sup>


Minima area fatturabile: 1 m<sup>2</sup>

### Supplementi

- Trasporto 5% (in Italia) con minimo di € 50,00\*
- Imballo 3% (in Italia)

\* Per consegne in luoghi diversi dalla sede aziendale, verrà considerato un supplemento da determinare previa verifica possibilità di accesso e scarico.

# ANTAREX



## Tinte disponibili

### RAL



### RAFFAELLO



### SABLÉ




### SOFT



### SOFT




## Componenti




Cerniera con molla classica


## Optionals



Cerniera con molla saloon



Cerniera con molla di ritorno




Profilo compensatore

- Lamiera in alluminio
- Telaio ad "L"
- Altezza del traverso a scelta




**ATTENZIONE:** per le cerniere di tipo "saloon" o con molla di ritorno, la tinta disponibile è solo nera. Le cerniere di modelli ordinati di un colore dove non è presente la tinta, saranno fornite di colore nero.

## Tipologia ante



SIMMETRICA



ASIMMETRICA

## Misure consigliate (mm)

Per anta	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete alluminio	380/1000	-/2500
Policarbonato	380/1000	-/2300

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

## LISTINO (prezzi indicati in €)

	Base Ral Soft	Raffaello Ossidate Sablè	Legno
Con rete in alluminio *	171	197	222
Maggiorazione per profilo compensatore al pezzo	36	41	47
Pannello completo in policarbonato	171 (per singola anta)		
Policarbonato compatto trasparente (dal traverso in giù)	137 (per singola anta)		



**ATTENZIONE:** per i modelli con policarbonato il prezzo è identico per le tipologie di tinta.  
\*MINIMO FATTURABILE: 1 anta: 2 m<sup>2</sup> / 2 ante: 3 m<sup>2</sup> / 3 ante: 4 m<sup>2</sup> / 4 ante: 5 m<sup>2</sup>

## Optionals

Anta ad angolazione variabile	Maggiorazione di 185 €/ad anta
Modello "Saloon"	Maggiorazione di 163 €/ad anta
Con molla di ritorno	Maggiorazione di 33 €/pz
Sopraluce superiore fisso	Maggiorazione di 1 m <sup>2</sup> allo sviluppo dell'anta





SCINTILLA

7

---

# Illuminazione Optionals





# ILLUMINAZIONE & OPTIONALS

## Kit Audio



Sistema per il controllo di sorgenti audio via Bluetooth, radio FM o USB da trasmettitore wireless. Ideale per installazioni esterne.

\*incassabili solo su Ischia in assenza di vetrate o tende

Kit 2 casse > € 785

Kit 4 casse > € 954

## Trasmettitore portatile o da parete



Colori: Bianco o Nero

Clip di fissaggio a parete inclusa.

Ideale per la gestione di multigruppi.

6 trasmettitori in 1 per controllare l'orientamento dei profili di una pergola, regolare luci.

€ 156

## Presse USB e SCHUKO



Presse DUAL-USB e 3,5 mt di cavo  
Power supply: 12-24V  
USB output: 5V, 2A in total (max 10W)  
Grado di protezione: IP65

\*incassabili solo su Ischia in assenza di vetrate o tende  
€ 282



Presse Schuko 230Vac e 3 mt di cavo  
Current rating: 16 A  
Voltage rating: 250 V  
Grado di protezione: IP54

\*incassabili solo su Ischia in assenza di vetrate o tende  
€ 74

## Riscaldatori elettrici



Potenza: 2000 Watt  
IPX5 WATERPROOF  
Altezza di installazione: 2,7/3,0 mt  
Area riscaldata: 20/25 mq circa  
Colore Silver  
Dimensioni: cm 46,5x19,5x11,3  
**€ 829 con ricevitore con funzione dimmer incluso e telecomando**



Potenza: 2000 Watt  
IPX5 WATERPROOF  
Altezza di installazione: 2,7/3,0 mt  
Area riscaldata: 20/25 mq circa  
Colore Silver  
Dimensioni: cm 46,5x19,5x12  
VETRO WHITESCREEN  
**€ 956 con ricevitore con funzione dimmer incluso e telecomando**

NB: Altezza di installazione consigliata a soffitto mt 3,00 con orientamento a 45°

## Luci

Modello		Alimentazione	Potenza in uscita	Flusso luminoso	Grado di protezione	Temperatura colore
<b>BETA</b> faretto led		24 Vdc	4.3 W	380 lm	IP54	3000°K Luce calda
<b>SIRIO</b> faretto led		24 Vdc	2.3 W	180 lm	IP54	3000°K Luce calda
<b>ATLAS</b> faretto led		24 Vdc	4,5 W	575 lm	IP44	3000°K Luce calda
<b>ARIES</b> proiettore doppia emissione		24 Vdc	4,6W	500 lm	IP65	3000 °K Luce calda
<b>KIT STRIPE LED</b> dimmerabile profilo in alluminio con opalino satinato e tele- comando.		24 Vdc	9,6 W/m	739 lm/m	IP55	3000°K Luce calda  4000°K Luce naturale

## Temperatura colore luce led

3000° K	Luce calda (standard)
4000° K	Luce naturale solo su stripe led (opzionale su richiesta)

## Posizionamento faretti

Modello	Profili struttura / gronde	Lamelle	Piantoni	Profili portatelo
ISCHIA	STRIPE LED	BETA	STRIPE LED / ARIES	-
ELBA	STRIPE LED	BETA	STRIPE LED/ ARIES	-
ONDULA PARETE	BETA / ATLAS	-	-	-
RAIN COVER PARETE	BETA / ATLAS	-	-	-
NEW LIPARI	-	-	-	SIRIO / STRIPE LED
SOUBRETTE	STRIPE LED	-	-	-
STEALTH	STRIPE LED	-	-	-
B-SQUARE	STRIPE LED	-	-	-

## Dotazione consigliata

Superficie	12 m <sup>2</sup>	16 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	25 m <sup>2</sup>	30 m <sup>2</sup>
FARETTI	6 BETA (~ 250 lm/m <sup>2</sup> )	9 BETA (~ 250 lm/m <sup>2</sup> )	12 BETA (~ 250 lm/m <sup>2</sup> )	15 BETA (~ 250 lm/m <sup>2</sup> )	18 BETA (~ 250 lm/m <sup>2</sup> )
	12 SIRIO 2 DRIVER (~ 150 lm/m <sup>2</sup> )	18 SIRIO 3 DRIVER (~ 150 lm/m <sup>2</sup> )	24 SIRIO 4 DRIVER (~ 150 lm/m <sup>2</sup> )	30 SIRIO 5 DRIVER (~ 150 lm/m <sup>2</sup> )	36 SIRIO 6 DRIVER (~ 150 lm/m <sup>2</sup> )
KIT ALIMENTAZIONE	1	1	1	1	1
DIMMER	1	1	1	1	1
TELECOMANDO	1	1	1	1	1

## LISTINO (prezzi indicati in €)

## Kit Beta/Sirio

Superficie	12 m <sup>2</sup>	16 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup>	25 m <sup>2</sup>	30 m <sup>2</sup>
KIT BETA	1.097	1.443	1.788	1.977	2.545
KIT SIRIO	1.525	2.096	2.664	3.232	3.851

Kit luci: alimentatore, dimmer, driver (solo per kit Sirio), telecomando multicanale.

## Kit Atlas

N° FARETTI	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
KIT ATLAS	845	1.121	1.400	1.677	1.954	2.232	2.509	2.786	3.064	3.342

Kit: faretto led atlas, alimentatore, dimmer e telecomando.

## Kit Stripe LED

LUNGHEZZA (m)	5	10	15	20	25	30	35	40
KIT STRIPE LED	744	887	1.029	1.171	1.313	1.846	1.988	2.131

Kit: stripe, alimentatore, dimmer, telecomando, profili, opalino.

## Kit Aries


Singolo faretto 116

Kit alimentazione e dimmeraggio per 20 farette **escluso telecomando** 240




**ATTENZIONE:** I prezzi e le unità di misura indicate sono necessarie e utili in fase di preventivo. In fase di definizione dell'ordine è consigliabile consultare l'Ufficio Tecnico

## Schema posizionamento standard faretti su lame



## Schema posizionamento standard faretti sui profili portatele (NEW LIPARI)



**ATTENZIONE:** Gli schemi soprariportati sono utili per definire la tipologia ed le unità dell'illuminazione. In fase di definizione dell'ordine è consigliabile consultare l'Ufficio Tecnico.







Il bello di sentirsi protetti.



[info@mvline.it](mailto:info@mvline.it) • [www.mvline.it](http://www.mvline.it)

VERSIONE 1.0

### MV Living S.r.l.

70028 Sannicandro di Bari (BA)  
S.P. 76 per Acquaviva Km 8+380  
T. +39 080 455 99 77  
Fax +39 080 455 22 86

